

STANNOL — SB-Programm



Lötendraht Wickel   Lötendraht Spule   Lötfett Dose   Lötfett Tube   Lötwasser Flasche   Salmiakstein   Löt-sortiment

**Lötendraht und Lötzubehör**

Sn = Zinn   Pb = Blei   Cu = Kupfer

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
-------------	------------	----	---

**Bastlerlot Type 321**, für alle Lötarbeiten, außer Elektrotechnik

930013	Wickel à 1 m	10	2,50
930023	Spule à 100 g, 40 % Sn, Ø 2,0 mm	10	4,40

**Radiolot HS 10** für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik

930037	Wickel à 1 m	10	2,70
930047	Spule à 100 g, 40 % Sn, Ø 2,0 mm	10	4,50

**Elektroniklot LUX II** für Lötarbeiten in der Elektrotechnik, Bauelemente und Leiterplatten

930140	Wickel à 1 m	10	2,30
930346	Spule à 100 g, 60 % Sn Cu2, Ø 1,5 mm	10	4,70

**Fittingslot massiv**

930470	Spule à 100 g, 50 % Sn, 50 % Pb, Ø 3,0 mm für Kaltwasserinstallation und Tiffany	10	4,70
930472	Spule à 100 g, 97 % Sn, 3 % Cu, Ø 3,0 mm, für Warm- und Kaltwasserinstallation	10	6,90

**Lötfett**

930059	Dose à 20 g	10	2,55
--------	-------------	----	------

**Lötfett für Fittings**

930055	Tube à 70 ml	10	4,60
--------	--------------	----	------

**Lötwasser**

930061	PVC-Flasche à 30 ml	10	3,30
--------	---------------------	----	------

**Salmiakstein**

zur Reinigung der Lötspitzen

930097	65 x 45 x 20 mm	10	2,10
--------	-----------------	----	------

**Weichlötsortiment „4“**

930085	Inhalt: Bastlerlot, Lötfett, Salmiakstein, Lötwasser	10	7,50
--------	--	----	------

**Hartlötsortiment „730“**

für Lötungen an Kupfer und Kupferrohr

930247	Inhalt: 4 Stäbe STANNOL-Hartlot 730 1 Flasche Hartlötpaste 30 ml	10	8,10
--------	---	----	------

**Kontaktlötpaste**

für Lötungen in der Elektrotechnik, Elektronik und Elektroinstallation.

930358	Dose à 20 g	10	3,30
--------	-------------	----	------

**Tippy**

reinigt und verzinnt Lötspitzen

930070	Dose 15 g, selbstklebend	10	7,30
--------	--------------------------	----	------

**OVA-Flammschild**

ohne Asbest, 210 x 230 mm zum Schutz von Wänden, Farben, Tapeten, gegen offene Flammen oder Hitze.

248117	leicht verformbar, hitzebest. bis 1250 °C	1	15,20
--------	---	---	-------

**Lötwasserflasche  
Salzsäureflasche**

mit Dichtlippen-Verschraubung und Halteband, aus unzerbrechlichem, säure- und chemikalienbeständigem Polyäthylen      Nenninhalt: 150 ml



Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
441101	gelb, mit Prägeschrift „Lötwasser“ Verschraubung blau	10	4,50
441102	blau, mit Prägeschrift „Salzsäure“ Verschraubung gelb	10	4,50



**Lötendraht und Lötzubehör**

Sn = Zinn   Pb = Blei   Cu = Kupfer

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
-------------	------------	----	---

**Lötendraht HS 10 (Radiolot)** mit aktiviertem Harz-Flußmittel  
**Legierung 40 % Sn, 50 % Pb, Ø 2,0 mm**

508454	500 g Spule	20	15,60
508480	250 g Spule	10	7,90
508521	100 g Spule	20	3,40
508570	1 m Wickelkärtchen Ø 1,5 mm	50	1,20

**Legierung 60 % Sn, 40 % Pb, Ø 1,0 mm**

520488	250 g Spule	10	9,20
520529	100 g Spule	20	3,90

**Legierung 60 % Sn, 38 % Pb, 2 % Cu, Ø 1,0 mm**

535249	1000 g Spule	10	35,80
535252	500 g Spule	20	18,30
535248	250 g Spule	10	9,20
535270	100 g Spule	20	3,90

**Legierung 60 % Sn, 38 % Pb, 2 % Cu, Ø 1,5 mm**

535641	1000 g Spule	10	35,20
535640	500 g Spule	20	18,20
535639	250 g Spule	10	9,50
535638	100 g Spule	20	3,90

**STANNOL-Lötendraht HF 32**

mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flußmittel, nicht korrodierend,

**Legierung 60 % Sn, 38 % Pb, 2 % Cu, Ø 1,0 mm**

637451	250 g Spule	10	9,40
637463	100 g Spule	20	3,90
637592	1 m Wickelkärtchen	50	1,30

**Lötendraht Type 321 (Beizlot)** für Lötungen auf allen Metallen, außer Alu

**Legierung 40 % Sn, 60 % Pb, Ø 2,0 mm**

478843	1000 g Spule	10	29,50
478855	500 g Spule	20	15,50
478893	250 g Spule	10	7,80
478934	100 g Spule	20	3,40
472244	1 m Wickelkärtchen Ø 1,5 mm	50	0,95

**Fittingslot**

**Legierung 50 % Sn, 50 % Pb, Ø 3,0 mm**

418582	250 g Spule	10	8,10
--------	-------------	----	------

**Legierung 97 % Sn, 3 % Cu, Ø 3,0 mm**

428190	250 g Spule	10	7,80
--------	-------------	----	------

**Lötwasser gebrauchsfertig, für Weichlötung**

114018	650 g PE-Flasche (0,5 l)	1	10,90
114033	50 ml PE-Flasche mit Pinsel	20	2,80

**Lötfett**

zum Weichlöten und Verzinnen außer Elektrotechnik, Elektronik, Alu

174033	250 g Dose	1	4,90
174057	100 g Dose	10	2,50
174071	50 g Dose	20	1,70

**Lötfett für Fittings** für STANNOL-Fittingslot 97

zum Weichlöten von Kupferrohr-Wasserleitung-Installation

170025	70 ml Tube	50	2,95
--------	------------	----	------

**Salmiak-Lötstein**

907026	65 x 45 x 40 mm	1	2,10
907076	100 x 45 x 20 mm (Kustodose)	1	4,90

**Verzinnungspaste**

Zinn/Blei-Pulver mit Flußmittel vermischt, Type 4082, 40 % Sn, 60 % Pb

658015	1000 g PE-Flasche	1	40,30
658016	250 g PE-Flasche	1	12,40

**Kontakt-Lötpaste**

DIN 8511 F-SW 26 für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik

165018	50 g Dose	20	3,30
--------	-----------	----	------

**Lötschwamm**

260320	60 x 40 x 12 mm	10	3,00
--------	-----------------	----	------



**Lötzubehör Stannol**

Bestell-Nr.	Ausführung	BE	VE	€
-------------	------------	----	----	---

STANNOL-**Silberlot-Ag 34**, DIN 8513 L-Ag34Sn DVGW für Kupfer-Kalt- und Warmwasser-Installation, Gas-Installation, Arbeitstemperatur 710 °C, Packung mit 25 Stäben

<b>823410</b>	Ø 1,5 mm, Stablänge 500 mm	Pac	1	<b>118,00</b>	AV
<b>823420</b>	Ø 2,0 mm, Stablänge 500 mm	Pac	1	<b>169,00</b>	

STANNOL-**Silberlot-Ag45**, DIN 8513, L-Ag45Sn DVGW, Packung mit 25 Stäben

<b>824510</b>	Ø 1,5 mm, Stablänge 500 mm	Pac	1	<b>141,00</b>	AV
<b>824520</b>	Ø 2,0 mm, Stablänge 500 mm	Pac	1	<b>218,00</b>	

STANNOL-**Gold**, DIN 8513 L-CuZn 40  
**Hartlötstab** mit Flußmittelsee, nicht rauchend, Schmelzpunkt 890 °C, im Karton á 5 kg

<b>814516</b>	Ø 2,5 mm, Stablänge 600 mm	kg	5	<b>40,30</b>	AV
<b>814528</b>	Ø 3,5 mm, Stablänge 600 mm	kg	5	<b>35,70</b>	

STANNOL-**Hartlot 730, Kupfer-Phosphorlot, ohne Silber**, DIN 8513 L-CuP6, Schmelzbereich 710 °C, Arbeitstemperatur 730 °C 93,8 % Cu, 6,2 % Pb, DVGW GW 2 4.3.2, für Kupfer-Kalt- und Warmwasser-Installation, Gas-Installation, im Karton á 1 kg

<b>815081</b>	Ø 2,0 mm, Stablänge 500 mm, vierkant	kg	1	<b>28,70</b>
---------------	--------------------------------------	----	---	--------------

STANNOL-**FFSn**®, DIN 8511 F, ölfreie **Hartlötpaste** für Silberlote mit Schmelzpunkt ab 710 °C

<b>129040</b>	100 g PE-Flasche	St	10	<b>6,80</b>
---------------	------------------	----	----	-------------

STANNOL-**Lötzinn in Dreikanstangen** nach DIN 1707 extrudiert, Standardabmessung 11 x 440 mm

<b>310883</b>	25% Sn/Stange ca. 300 g	St	10	<b>3,70</b>
<b>310522</b>	30% Sn/Stange ca. 250 g	St	10	<b>3,30</b>
<b>310560</b>	40% Sn/Stange ca. 260 g	St	10	<b>4,30</b>
<b>310455</b>	60% Sn/Stange ca. 250 g	St	10	<b>5,90</b>

**Lecksuch-Spray** flüssig, mit Korrosionsschutz für Dichtigkeitsprüfungen im Rohrleitungs- und Apparatebau

<b>153039</b>	400 ml Spraydose	St	12	<b>3,80</b>
---------------	------------------	----	----	-------------

**Lötwasserpinsel**




Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
<b>906022</b>	flach in Weißblechgriff, Naturborsten	130	25	<b>0,60</b>

**Elektro-LötKolben** 230 V

mit 1,5 m Anschlußkabel und Schuko-stecker preiswerter **Import**, für Heimwerker

SB-Verpackung

Bestell-Nr.	Ausführung	Heizleistung	Lötspitze Ø mm	VE	€
<b>160.30</b>	Lötspitze gebog.	30 W	4	1	<b>11,40</b>
<b>160.60</b>	Lötspitze gebog.	60 W	6	1	<b>11,90</b>



**STANNOL Elektro-LötKolben** 230 V

mit 1,5 m Anschlußkabel und Schuko-stecker



SB-Verpackung

Bestell-Nr.	Ausführung	Heizleistung	Lötspitze Ø mm	VE	€
<b>750100</b>	Lötspitze gerade	15 W	hohl	1	<b>25,80</b>
<b>750300</b>	gerade	30 W	4	1	<b>22,60</b>
<b>750600</b>	gebog.	60 W	7	1	<b>27,10</b>
<b>750800</b>	gebog.	80 W	7	1	<b>28,10</b>
<b>751000</b>	gebog.	100 W	7	1	<b>29,50</b>
<b>751500</b>	gebog.	150 W	10	1	<b>43,90</b>
<b>752000</b>	gebog.	200 W	10	1	<b>51,80</b>


**Hammer-LötKolben**

<b>250009</b>	Lötspitze gerade	500 W	25	1	<b>164,00</b>
---------------	------------------	-------	----	---	---------------

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
<b>930460</b>	<b>Kupferspitzensortiment 15 W</b> auf SB-Karte mit jeweils 1 vernickelten Kupferspitze abgeschrägt bleistiftförmig weißförmig	10	<b>12,50</b>
<b>930114</b>	<b>Kupferspitzensortiment 30 W</b> auf SB-Karte mit jeweils 1 geraden und 1 gebogenen vernickelten Kupferspitze Ø 4,0 mm	10	<b>6,30</b>
<b>930138</b>	<b>Kupferspitzensortiment 60/80/100 W</b> auf SB-Karte mit jeweils 1 vernickelten Kupferspitze gerade und 1 gebogenen Ø 7mm	10	<b>7,90</b>
<b>930231</b>	<b>Kupferspitze 150/200 W, vernickelt gebogen Ø 10 mm auf SB-Karte</b>	10	<b>5,30</b>
<b>230200</b>	<b>Kupferspitzen</b> vernickelt, für 300 W, gerade Ø 19 mm	1	<b>33,70</b>
<b>250200</b>	für 500 W, gerade Ø 25 mm	1	<b>46,30</b>



750 110



272 000

261 412

**STANNOL Lötgarnituren** im SB-Schaukarton



Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
<b>750110</b>	1 STANNOL-Kontaktlöter <b>15 W</b> 230 V 1 Wickel STANNOL-Radiolot 1 Wickel STANNOL-Elektroniklot 1 Dose STANNOL-Kontaktlötpaste	1	<b>33,90</b>
<b>750310</b>	1 STANNOL-Kontaktlöter <b>30 W</b> 230 V 1 Wickel STANNOL-Radiolot 1 Wickel STANNOL-Elektroniklot 1 Dose STANNOL-Kontaktlötpaste	1	<b>30,20</b>
<b>272000</b>	STANNOL- <b>Kolbenaufleger</b> , klappbar	12	<b>2,40</b>
<b>261412</b>	STANNOL- <b>LötKolbenaufsteller</b> , mit Metallfuß und Schwamm, im Karton	1	<b>10,80</b>

**Reinigungs-Vlies**

für die Löttechnik, problemloses Schleifen und Heigen von Lötstellen an Kupferrohren



Bestell-Nr.	Ausführung	BE	VE	€
<b>10.485</b>	10 Vlies-Streifen 140 x 50 x 5 mm	Pac	5	<b>4,20</b>

**STANNOL  
Elektro-Lötpistole**


230 V,  
in Klarsicht-Blister-Verpackung



Bestell-Nr.	Ausführung	Heizleistung	VE	€
206430	schutzisoliert, in 5 Sek. lötbereit, mit Lötstellenbeleuchtung, 2 Lötspitzen	75 W	1	21,90
930363	Ersatz-Lötspitze/2er Pack.		10	2,30

**Weller  
Elektro-Lötpistolen**

230 V, GS-TÜV geprüft,  
in Sichtfensterverpackung



Bestell-Nr.	Ausführung	Heizleistung	VE	€
9200.0	<b>Standard</b> , blaues Gehäuse Kupferlötspitze, ohne Zubehör	100 W	1	29,60
8100.0	<b>Expert</b> , rotes Gehäuse, Kupferlötspitze, Schneidspitze, Glättbügel, Lötzinn, Lötstellenbeleuchtung	100 W	1	45,40
7205.0	<b>Robust</b> , gelbes Gehäuse, mit Lötstellenbeleuchtung und Kupferlötspitze	250 W	1	84,50
7135.0	Ersatz-Lötspitze	100 W	5	3,50
7250.0	Ersatz-Lötspitze	250 W	5	7,50



**STANNOL-Lötstationen INDUSTA**

Primärspannung: 230 V, 50/60 Hz  
Sekundärspannung: 24 V~  
Regelbereich: ca. 200-450 °C, stufenlos  
im Faltkarton mit Schiebehülle

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
760000	STANNOL-Lötstation INDUSTA 300 Sekundärspannung: 12 V Leistung: 30 W	1	82,60
764030	LötKolben Industa 300	1	11,70
264500	Dauer-Lötspitze/meißelförmig	1	3,90
264530	Dauer-Lötspitze/Bleistiftförmig	1	3,90
765000	STANNOL-Lötstation MPL 4010 Leistung: 80 W bei ca. 350 °C vollelektronisch	1	265,00
262500	Dauer-Lötspitze / Standardspitze	1	9,90
262510	Dauer-Lötspitze / Meißelform	1	9,90
262520	Dauer-Lötspitze / Bleistiftform	1	9,90

Ersatzteile und ausführliche Beschreibungen nach STANNOL-Katalog.  
Bitte anfordern.



**Gas-Löter**

„Gassol 800“ (Patent)  
zum Löten und Schweißen, stufenlose Regelung

SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
0800.0	Kunststoff-Gehäuse mit Clip mit Lötspitze und Brennerdüse	170	12	19,90

**Gaslötset Micro 60**

- 12- teiliges Gaslötgerät für Arbeiten im Metall - Edelmetall - Elektronik - Kunststoff - Optik - Labor - Glas und Keramikbereich
- Nachfüllbar mit handelsüblichem Feuerzeuggas
- Netzunabhängig, Arbeitszeit ca. 60 Minuten



Kusto-Kassette

Bestell-Nr.	Ausführung/Inhalt	VE	€
249401	Gaslötgerät, Katalyspitze, Flachbrenner, Heißluftaufsatz, Lötspitze breit, Lötspitze groß, Lötspitze mittel, Lötspitze klein, Schneide- / Schmelzmesser, Reinigungsschwamm, Lötdrahtrolle	1	81,70

**Brandmalkolben**

**Hobbykit1**

Speziell entworfen zum Brennen von Ziermotiven in Holz, Leder, Kork und Wachs.  
komplett mit 4 austauschbaren, beidseitig verwendbaren Gravierstiften (BG 10), Ablagehalter und Gebrauchsanweisung



CEE

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
562022	25 Watt, 230 Volt, CE	6	31,40
540037	4 Gravierstifte BG 10	6	6,60
540040	5 Brennstempel BS 10	6	12,70
540039	5 Brennstempel BS 11	6	16,20
540038	5 Brennstempel BS 12	6	15,90

**Ablötpumpe-STANNOL**

ideales Gerät für Entlötarbeiten in der Elektronik,  
starke Saugleistung

SB-Verpackung

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
907170	mit Teflonspitze und eingebauter Spitzenreinigung	200	1	15,90
907171	Ersatzspitzen für Ablötpumpe 2 Stück in SB-Verpackung		10	7,80

STANNOL-Ablötlitze Solder-Ex, kupferblank, mit Flußmittel getränkt,  
extrem saugfähig, zum problemlosen Auslöten von Bauelementen  
und zum Entfernen überflüssigen Lötzinns, verpackt in Klarsichtbox

907100	1,5 x 1600 mm, grün	10	2,90
907101	2,0 x 1600 mm, rot	10	3,20
907102	2,5 x 1600 mm, blau	10	3,40

**Weller Gas-Lötkolben**

**WP-1**

- Zum Weich- und Hartlöten, Schrumpfen von Plastik,
- Temperaturregertes Löten überall
- Die Aufheizzeit beträgt nur wenige Sekunden
- Leicht und handlich wie ein Füllfederhalter
- In Sekundenschnelle nachfüllbar (Butangas)
- Aluminium-Gehäuse mit hitzefester Schutzkappe



Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
516085	mit Piezozündung, Longlife-Spitze und Heißgas-Spitze, in SB-Verpackung	6	72,60
516160	Gas-Nachfüllflasche Butan-Gas 65 ml	12	2,90



## Lötlampe Profi 1732°C

Die Lötlampen sind durch ein neues Vorheizsystem, in jeder Arbeitshaltung, auch in Kopfstellung, einsetzbar.

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
1045.0	mit Hartlötblei, <b>ohne Piezozündung</b> , ohne Gaskartusche, in Bunt-Karton verpackt	5	29,40
1040.0	mit Hartlötblei, <b>mit Piezozündung</b> , ohne Gaskartusche, in Bunt-Karton verpackt	5	39,80
1120.0	<b>Gaskartusche Universal</b> 190 gr. / 360 ml Propan / Butan-Mischung Auch bei Temperaturen unter 0 °C einsatzbereit. <b>International passend zu allen gängigen Stechkartuschen-Systemen.</b>	36	1,80



## Lötlampe

Sichere, praktische und zuverlässige Arbeitsweise

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
4200.0	mit Stahl-Hartlötblei, <b>ohne Piezozündung</b> , ohne Gaskartusche, in Bunt-Karton verpackt, passende Gas-Kartusche HaWe-Nr. 1120.0	1	16,90



## Lötset

das vielseitige Gaslötgerät für Profis und Heimwerker, zum Weich- und Hartlöten. Geeignet für Kupferrohrinstallation und Fittings, zum Abbrennen von Farbe und Emailierarbeiten, Anzünden von Holzkohle und Auftauen von Rohren etc. mit Spezialmischgas, auch bei Temperaturen unter 0 °C einsatzbereit. **SB-verpackt**

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
249001	<b>Lötset komplett</b> 1 Dose gefüllt mit 600 ml Gasgemisch 40% Propan, 60% Butan 1 Gasregulierventil mit Hartlötblei	1	23,50
249003	<b>Druckgasdose 600 ml</b> (40% Propan / 60% Butan), mit Universalgewinde	12	4,90



## Heißklebepistolen

zum Kleben, Fixieren, Heften von fast allen Materialien. Für Weichholz, Hartholz, Papier, Karton, Plexiglas, PVC, Mineralstoffe usw.

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
553.00	50 Watt / 240 Volt TÜV / GS / CE	4	7,80

## Klebesticks klar

zum Kleben, Fixieren, Heften von fast allen Materialien. Für Weichholz, Hartholz, Papier, Karton, Plexiglas, PVC, Mineralstoffe usw.

Bestell-Nr.	Ausführung	BE	VE	€
553.06	200 gr. Ø 11 x Länge 250	Pac	10	3,50
553.07	500 gr. Ø 11 x Länge 250	Pac	10	7,40
553.08	lose 1 kg (1 kg = 40 Sticks)	kg	25 kg	12,20



## Heißluftgebläse

**ACCELERATOR 2000**  
230 V/2000 Watt, 2 Heizstufen  
ohne Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
128.05	Temperatur 45/550°C Luftmenge 500 l/min.	1	45,90
128.06	Breitstrahldüse 50 mm	1	11,90
128.07	Abstrahldüse 50 mm	1	11,90



## Stabfeuerzeug "Original Tokai-Fireboy"

nachfüllbar, regulierbare Flamme, Sicherheitsventil, ON/OFF-Funktion

Bestell-Nr.	Ausführung	VA	VE	€
1564.2	mit Gasstand-Sichtfenster	SB	15	3,90
516160	Gas-Nachfüllflasche Butan-Gas 65 ml	lose	12	2,90

VE = Verkaufsdisplay



## Piezo-Mehrfunken-Gasanzünder

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
1051.0	zündet alle Arten von Gas, auch schwer entzündbare Gase. (z.B. Methan)	12	6,40