


248.15 249.15 259.15

Stahlzirkel geschmiedet DIN 6486
mit durchgestecktem Gewerbe und Nietscharnier,
geschliffen und poliert, Spitzen gehärtet

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
248.15	Spitzzirkel	150	10	7,10
248.17		175	10	8,10
248.20		200	10	9,50
248.25		250	10	13,10
248.30		300	10	16,80
248.50		500	5	84,90
249.15	Bogenzirkel mit Stellbogen	150	10	7,90
249.17		175	10	11,40
249.20		200	10	12,40
249.25		250	10	16,40
249.30		300	10	19,60
249.50		500	5	61,80
259.15	Bogenzirkel mit Bleistifthalter	150	10	11,50
259.17		175	10	16,30
259.20		200	10	19,10
259.30		300	10	29,70

AV

AV



1870.1 1871.2 1872.2 1880.3

Präz.-Federzirkel DIN 6487
starke Ausführung mit kantigen Schenkeln, Schnellspannmutter, geschliffen
und poliert, Spitzen und Meßflächen gehärtet

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	Schenkel L mm	VE	€
1870.3	Spitzzirkel	3	125	5	4,80
1870.4		4	150	5	5,20
1870.5		5	175	5	5,70
1870.9		9	300	5	9,70
1871.4	Innentaster	4	150	5	5,10
1871.5		5	175	5	5,30
1872.4	Außentaster	4	150	5	5,10
1872.5		5	175	5	5,30
1880.3	Spitzzirkel mit ausw. Spitzen	3	125	5	5,50
1880.4		4	150	5	5,90

AV

Ersatz-Teile

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	Ø mm	VE	€
1880.0	Ersatz-Spitzen	30	2,0	10	0,40
1880.1	Ersatz-Spitzen Hartmetall	25	2,5	1	12,75
1880.2	Ersatz-Spindel mit Spannmutter	65	3,0	1	1,90

AV



250.20

252.20

Stahlzirkel mit Nietscharnier DIN 6482
geschliffen und poliert

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
250.15	Außentaster	150	10	5,90
250.17		175	10	7,90
250.20		200	10	9,10
250.25		250	10	12,10
252.20	Innentaster	200	10	9,10
252.25		250	10	12,10

AV
AV

Parallelanreißer

mit Bleistift, für Schreiner, Zimmerleute,
Bodenleger, Tapezierer und Heimwerker
• ideales Anreiß-Werkzeug für alle Bau-Berufe!



Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VA	VE	€
253.80	Alu eloxiert, mit Gelenk	80	lose	1	22,10
253.65	Alu eloxiert, mit Gelenk	80	SB	1	23,50



9529.0

9528.1

3687.4

Neues Modell
Messgenauigkeit ± 1,5 mm

Leica DISTO™-Handlasermeter

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
9529.0	Leica DISTO™ lite 5 Handlasermeter mit eingebauter Libelle, inkl. Batterien, Handschlaufe und Holster. Messgenauigkeit ± 3 mm Reichweite 0,2 m bis 200 m Messzeit Entfernung 0,5 bis ca. 4 sec. Messzeit Tracking 0,16 bis ca. 1 sec. Dichtigkeit IP54 Arbeitsbereitschaft mit Alkaline Batterien: 10000 Messungen Maße 142 x 73 x 45 mm · Gewicht 315 gr.	1	499,00
9528.1	Leica DISTO™ classic 5a Handlasermeter mit eingeb. Libelle und Fernrohrsucher, inkl. Batterien, Handschlaufe und Holster. Messgenauigkeit ± 1,5 mm Reichweite 0,2 m bis 200 m Messzeit Entfernung 0,5 bis ca. 4 sec. Messzeit Tracking 0,16 bis ca. 1 sec. Dichtigkeit IP54 Arbeitsbereitschaft mit Alkaline Batterien: 10000 Messungen Maße 172 x 73 x 45 mm · Gewicht 335 gr.	1	730,00
3687.4	Leica DISTO™ plus Handlasermeter kabellose Datenübertragung via BLUETOOTH; mit eingebauter Libelle und Fernrohrsucher; inkl. Batterien, Textil-Holster und Klettbandstreifen, kostenlose Software beiliegend. Messgenauigkeit ± 1,5 mm Reichweite 0,2 m bis 200 m Messzeit Entfernung 0,5 bis ca. 4 sec. Messzeit Tracking 0,16 bis 1 sec. Dichtigkeit IP54 Arbeitsbereitschaft mit Alkaline Batterien Maße 172 x 73 x 45 mm · Gewicht 350 gr.	1	1060,00



085.05



136.05

Band-Stopsystem

Rollbandmaße nach EEC II

gelber Grundkörper mit starkem schwarzen Gummiüberzug, automatischer Bandrücklauf, Bandfeststeller

SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßl. m	Bandbr. mm	Teilung	VE	€
085.03	Stahlband gelb lackiert, gute Ablesbarkeit	3	16	cm-mm	10	2,90
085.05		5	19	cm-mm	10	4,40
085.75		7,5	25	cm-mm	10	7,90
136.03	2-Komp.-Gehäuse	3	16	cm-mm	10	2,90
136.05	gelb-schwarz, mit Band-Stopsystem	5	19	cm-mm	10	4,40
136.08		8	25	cm-mm	10	7,90

AV
AV
AV

Rollbandmaß m. Armschleife

Mit Bandfeststeller und automatischem Rücklauf, Import, solide und preiswert, ohne Prüf-KZ.

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßl. m	Bandbr. mm	Teilung	VE	€
288.02	gehärtetes Stahlband, Kusto-beschichtet	2	13	cm-mm	10	1,40
288.03		3	13	cm-mm	10	1,60
288.05		5	16	cm-mm	10	2,40

Rollbandmaße

mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, schwarz automatischer Bandrücklauf, Bandfeststeller

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßl. m	Bandbr. mm	Teilung	VE	€
260.20	Stahlb. gelblack.	2	13	cm-mm	12	2,70
260.35	Stahlb. gelblack.	3	13	cm-mm	12	3,20
260.50	Stahlb. gelblack.	5	16	cm-mm	12	5,30

Rollbandmaße

aus hochflexiblem Stahl, mit verchromter ABS-Kapsel, bruchsicher, Bandfeststeller, Clip und Trageschleife, ideal für Bauhandwerker, Zimmerleute und Architekten.

Das Band bleibt bis zur ausgezogenen Länge von 3-4 m senkrecht stehen!

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßl. m	Bandbr. mm	Teilung	VE	€
5003.5	Stahlb. weißlack.	5	25	cm-mm	5	7,80
5003.7	Stahlb. weißlack.	8	25	cm-mm	5	11,50



687.02



687.13


Rollbandmaße STABILOCK Spikes

mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, schwarz automatischer Bandrücklauf, Bandfeststeller.

Mit patentiertem Spikes-Haken, der beim Einhängen des Bandes nicht abrutscht.

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßl. m	Bandbr. mm	Teilung	VE	€
687.02	Stahlb. weißlackiert	2	13	cm-mm	6	5,70
687.03	Stahlb. weißlackiert	3	13	cm-mm	6	6,10
687.05	Stahlb. weißlackiert	5	19	cm-mm	6	12,80
687.13	mit Sichtfenster Stahlb. weißlackiert	3	16	cm-mm	6	8,10



519.13

519.05

519.03

Rollbandmaße aus hochflexiblem Stahl

mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, Band mit beidseitiger Maßeinteilung

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßl. m	Bandbr. mm	Teilung	VE	€
519.13	Uni-Plas	3	16	cm-mm	5	6,10
519.23	Uni-Matic, autom. Bandrücklauf und Bandfeststeller	3	16	cm-mm	5	9,20
519.05		5	16	cm-mm	5	13,80
519.03	Video-Flex mit Sichtfenster für Innenmessungen	3	13	cm-mm	5	11,10
519.50	Ersatzband	5	16	cm-mm	5	9,40

TAJIMA

Rollbandmaße Hi-Lock

aus hochflexiblem Stahl, mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, Bandfeststeller und Gürtelschleife

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßl. m	Bandbr. mm	Teilung	VE	€
2005.2	Stahlb. gelblack.	2	13	cm-mm	10	6,10
2005.3	Stahlb. gelblack.	3	16	cm-mm	5	8,90
2005.5	Stahlb. gelblack.	5	16	cm-mm	5	12,60

TAJIMA

Rollbandmaße Top Conve

mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, schwarz automatischer Bandrücklauf, Bandfeststeller, Gürtelklammer

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßl. m	Bandbr. mm	Teilung	VE	€
270.20	Stahlb. gelblack.	2	13	cm-mm	6	5,70
270.35	Stahlb. gelblack.	3,5	13	cm-mm	6	7,90
270.50	Stahlb. gelblack.	5	13	cm-mm	6	10,30

Lufkin

Rollbandmaße

mit schlagfestem Kunststoffgehäuse

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßl. m	Bandbr. mm	Teilung	VE	€
823.20	Universal, grün Stahlb. gelblack.	2	13	cm-mm	10	7,70
823.30	Stahlb. gelblack.	3	13	cm-mm	10	10,70

Rollbandmaße Ultralok

mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, verchromt, automatischer Bandrücklauf, Bandfeststeller, Gürtelklammer

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßl. m	Bandbr. mm	Teilung	VE	€
623.03	Stahlb. gelblack.	3	13	cm-mm	6	16,70
635.05	Stahlb. gelblack.	5	19	cm-mm	6	24,90
648.08	Stahlb. gelblack.	8	19	cm-mm	6	27,90



Maßanfang A

= Normalausführung, Maßbeginn auf dem Band ca. 10 cm nach Beschlag



Maßanfang B

= Maßbeginn an der Vorderkante des Beschlages



WEISS


Bandmaße in Stahlblechkapsel

Maßanfang A, Kusto überzogen, Kusto-Kurbel und Beschläge hochglanzvernickelt

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	Bandl. m	B mm	VE	€
287.25	Gewebebandmaß, beids. skaliert	25	16	1	29,90
572.10	Glasfaserbandmaß weiß, beidseitig skaliert	10	13	1	14,90
572.15		15	13	1	19,60
572.20		20	13	1	22,30
572.25		25	13	1	26,90
572.30		30	13	1	32,20
572.50	50	13	1	44,20	
207.10	Stahlbandmaß, weiß lackiert	10	13	1	17,50
207.20		20	13	1	24,90
207.25		25	13	1	30,90
207.30		30	13	1	33,80
207.50		50	13	1	47,90
208.20	Stahlbandmaß rostfrei	20	13	1	35,20
208.25		25	13	1	43,20
208.30		30	13	1	50,60
208.50		50	13	1	68,40

AV



575.15

575.30
575.50

Bandmaße in bruchsicherer ABS-Kapsel

Maßanfang A, stabil und preiswert

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	Bandl. m	B mm	VE	€
575.15	Glasfaserbandmaß, beidseitig skaliert	15	16	1	7,50
575.20		20	16	1	8,90
575.25		25	16	1	9,60
575.30	mit Griff	30	16	1	14,80
575.50	mit Griff	50	16	1	19,20

Stahlbandmaße Special

Maßanfang B, Federleichtes, schlagfestes Gehäuse, durchgehende mm-Teilung,

Endhaken im Gehäuse versenkbar.

Gleichmäßiges Aufrollen durch Nylontrommel. Taschengröße.

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Bandl. m	B mm	VE	€
626.01	Stahlbandmaß, weiß lackiert	10	10	5	19,20
626.02		20	10	5	24,50
626.03		30	10	5	30,40




Bandmaße auf Alurahmen

Maßanfang A, schlagfester Griff präzise und haltbar, stabil und preiswert

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	Bandl. m	B mm	VE	€
574.20	Glasfaserbandmaß weiß, beidseitig skaliert	20	16	1	22,90
574.30		30	16	1	25,80
574.50		50	16	1	30,90



219.20-30
220.20-30
223.15-30
233.30

219.50 576.30
220.50 576.50
223.50
820.25-50

WEISS

Bandmaße mit Kusto-Griff

Maßanfang A, auf Alu-Schrägrahmen

* auf Alu-Dreieckrahmen

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	Bandl. m	B mm	VE	€
576.30	Glasfaserbandmaß weiß	30 *	13	1	36,20
576.50		50 *	13	1	47,80
220.20	Stahlbandmaß weiß lackiert	20	13	1	28,80
220.25		25	13	1	33,70
220.30		30	13	1	35,40
220.50		50 *	13	1	50,80
219.20	Stahlbandmaß weiß lackiert mit durchgehender mm-Teilung	20	13	1	28,90
219.25		25	13	1	33,90
219.30		30	13	1	36,70
219.50		50 *	13	1	52,80
223.15	Stahlbandmaß rostfrei	15	13	1	38,50
223.20		20	13	1	39,90
223.25		25	13	1	46,90
223.30		30	13	1	53,60
223.50		50 *	13	1	70,90
820.25	Stahlbandmaß gelb kunstharzlackiert und polyamidummantelt*	25 *	13	1	48,20
820.30		30 *	13	1	52,90
820.50		50 *	13	1	67,80

AV

Bandmaße mit Kusto-Griff

Maßanfang B,

* auf Alu-Dreieckrahmen

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	Bandl. m	B mm	VE	€
233.30	Stahlbandmaß weiß lackiert	30	13	1	35,50
233.50		50 *	13	1	51,20



Stahlbandmaße selbstklebend

mit schwarzen und roten Ziffern, für Zuschneidetische und Maschinentische usw.

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßl. m	Bandbr. mm	Teilung	VE	€
260.02	weiß lackiert	2	13	cm-mm	5	7,40
260.05	weiß lackiert	5	13	cm-mm	5	12,20



Holz-Gliedermaßstäbe

Weißbuche mit Messingfedern

Bestell-Nr.	Ausführung	L m	B mm	Glieder	Farbe	VE	€
166.01	Holz	1	16	5	gelb	10	1,90
166.02		2	16	10	gelb	10	2,50



Holz-Gliedermaßstäbe Spitzenqualität

Gelenke mit innenliegenden, gehärteten Stahlfedern, daher gerade Anreißlinie auch im Gelenkbereich

166.08

Bestell-Nr.	Ausführung	L m	B mm	Glieder	Farbe	VE	€
166.06	Holz	2	16	10	gelb	10	4,10
166.07		2	16	10	weiß	10	4,10
166.08		2	16	10	weiß-gelb	10	4,30
166.09		2	16	10	natur	10	4,10
166.03		3	16	15	weiß	10	11,60
166.10	Hultafors	2	16	10	natur	10	7,20



Alu-Gliedermaßstab

mit Messingfedern, Teilung schwarz

Bestell-Nr.	Ausführung	L m	B mm	Glieder	Farbe	VE	€
211.02	Alu	2	14	10	natur	12	11,90

212.01

212.02



Glasfaser-Gliedermaßstäbe

mit Federnet, Teilung schwarz

7% Glasfaseranteil, praktisch unzerbrechlich, flexibel

Bestell-Nr.	Ausführung	L m	B mm	Glieder	Farbe	VE	€
212.01	Glasfaser	1	13	10	crem	10	4,20
212.02		2	15	10	crem	10	5,30



580 111

Teleskop-Meßstäbe Messfix

aus Alu-Rechteckrohr, eloxiert, exakt, zuverlässig, direkte Ablesung, unentbehrlich für das Bauhandwerk

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßbereich m	VE	€
380112	3 m	ohne Etui	0,70-3,0	1 214,00
580111	5 m	mit Etui	1,07-5,0	1 246,00
880151	8 m	ohne Etui	1,53-8,0	1 383,00
390111	Etui, lose		für 3 m	1 9,90
590111			für 5 m	1 13,90
890151			für 8 m	1 46,90



Teleskop-Meßstab

aus robustem Alu-Vierkanrohr, einseitige mm-Einteilung, Stab von oben beginnend meterweise bis zum Anschlag ausziehbar. Meßergebnis jeweils am obersten Stoß ablesbar, rückseitig Nivelier-Teilung

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßbereich m	VE	€
414.05	5 m/5-tlg.	1,24-5,0	1	69,90



Stahlmaßstäbe biegsam

Teilung Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm, geätzt

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	B mm	Stä mm	VE	€
98.015	rostfrei, matt	150	13	0,5	10	0,75
98.020		200	13	0,5	10	0,85
98.030		300	13	0,5	10	1,30
98.040		400	18	0,5	10	2,60
98.050		500	18	0,5	10	2,90
98.100		1000	18	0,5	10	6,20
98.150		1500	18	0,5	5	14,60
98.200		2000	18	0,5	5	19,20
97.030	rostfrei, matt	300	25	1,0	10	1,70
97.050		500	25	1,0	10	3,50



Alu-Universalmaßstäbe

aus gezogenem Alu-Profil eloxiert, blendfrei ablesbar, mit Präz.-Teilung in DIN-Genauigkeit, Maßkante abgeschrägt und auf der Rückseite ausgefräst.

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	BxStä mm	VE	€
18.103	Teilung 1 mm	300	60 x 5	1	7,20
18.105		500	60 x 5	1	10,20
18.106		600	60 x 5	1	11,50
18.110		1000	60 x 5	1	16,90
18.115	ohne Skalierung	1500	60 x 5	1	37,20
18.120		2000	60 x 5	1	43,20



Nedo Super-Messrad

Das Zählwerk ist stoßsicher über dem Laufrad befestigt. Der exakte Antrieb des Zählwerkes erfolgt über einen Zahnriemen. Die Feststellbremse ist im Abstellbügel integriert. Das Laufrad wird bereits durch geringes Vorschieben des Abstellbügels blockiert bzw. fixiert. Das Zählwerk ist vor- und rückwärts zählend. Die Nullstellung erfolgt über einen Rückstellhebel.

Bestell-Nr.	Rad-Ø (mm)	Meßbereich (m)	kg	VE	€
702111	318,5	9999,98	4,5	1	249,00

Tragekoffer wetterfest beschichtet

Bestell-Nr.	Ausführung	LxBxH mm	VE	€
752111	Kunststoff	540x220x410	1	66,00



Fühlerlehren Präz. Ausführung
mit vernickeltem Bügel und Feststellmutter, Blattlänge 100 mm,
in PVC-Abreißtasche

Bestell-Nr.	Ausführung	Stä/Blatt mm	VE	€
192.08	8 Blatt	0,05-0,50	10	2,00
192.13	13 Blatt	0,05-1,00	10	2,60
192.20	20 Blatt	0,05-1,00	10	4,10
192-13	13 Blatt/SB-Tasche	0,05-1,00	1	3,10
192-20	20 Blatt/SB-Tasche	0,05-1,00	1	4,50

Ventil-Einstellehre

193.00	6 Blatt, Blattlänge 75 mm	0,10-0,40	10	1,10
--------	---------------------------	-----------	----	------



Fühlerlehrenband

Bestell-Nr.	Ausführung	Stä mm	L m	B mm	VE	€
197.02	in Dosen	0,02	5	13	1	48,10
197.03		0,03	5	13	1	11,30
197.05		0,05	5	13	1	10,80
197.08		0,08	5	13	1	11,30
197.10		0,10	5	13	1	9,90
197.15		0,15	5	13	1	9,90
197.20		0,20	5	13	1	9,90
197.25		0,25	5	13	1	9,90
197.30		0,30	5	13	1	9,90
197.35		0,35	5	13	1	9,90
197.40		0,40	5	13	1	9,90
197.45		0,45	5	13	1	9,90
197.50		0,50	5	13	1	9,90
197.55		0,55	5	13	1	11,40
197.60		0,60	5	13	1	11,90

AV
AV
AV

Halter für Fühlerlehrenband



Bestell-Nr.	Ausführung	LxB mm	VE	€
196.10	Kusto/Metall	120x17	10	3,30

Gewindeschablonen

mit vernickeltem Bügel und Rändelschraube



Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
194.01	24 Blatt f. Metr. Gewinde DIN 13/14 60° Steigung 0,25-6,0 mm	5	3,40
194.02	28 Blatt f. VW-Gewinde 55° Steigung 4-62 G p. Zoll	5	3,40
194.03	52 Blatt kombiniert 60° und 55°	5	5,20

Radienschablonen (Konkav-Konvex)

mit vernickeltem Bügel und Rändelschraube



Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	VE	€
196.01	für Rundungen R 1-7	1	5	11,50
196.02	für Rundungen R 7,5-15	2	5	12,60
196.03	für Rundungen R 15,5-25	3	5	12,60

Spiralbohrer-Schleiflehre

Stahl poliert



Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
199.00	für Spiralbohrer bis 50 mm Ø, Spitzenwinkel 118°	5	1,80

Schweißnahtlehre

zum Messen der Schweißnaht an rechtwinkelig
geschweißten Ecken, Stahl poliert



Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
7200.0	Fächerartig, mit 12 Blatt, 3-12 mm	5	18,20

**Messing-
Zylinder-Vorhangschlösser**

mit gehärtetem Stahlbügel, schwere Qualität,

Vollmessingkörper, mit Sicherheits-Zylinder, **Doppel-Verriegelung** **SB-Karte**



Bestell-Nr.	Ausführung	Gr mm	VE	€
355.25	mit 3 verchromten	25	6	1,90
355.30	Messingschlüsseln, sehr viele	30	6	2,50
355.40	Schliessmöglichkeiten	40	6	3,30
355.50		50	6	5,80



14.033

**Messing-
Zylinder-Vorhangschlösser-Sätze**

mit Stahlbügel und Schlüssel



14.034

SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
14.033	3-tlg., 25, 30, 40 mm	10	3,50
14.034	4-tlg., 4 Stück, 40 mm, gleichschließend	10	5,70



Schlosser- und Maurerwinkel aus Stahl rostgeschützt geschliffen und chromatisiert

Bestell-Nr.	Ausführung	Schenkellänge mm	VE	€
908.10	Flachwinkel	100 x 70	10	3,30
908.15		150 x 100	10	3,90
908.20		200 x 130	10	5,20
908.25		250 x 160	10	6,20
908.30		300 x 180	10	7,60
908.40		400 x 230	10	8,90
908.50		500 x 280	10	10,60
908.60		600 x 330	10	12,70
908.80		800 x 430	10	14,50
908.01		1000 x 500	5	16,40
909.10	Anschlagwinkel	100 x 70	10	5,20
909.15		150 x 100	10	5,90
909.20		200 x 130	10	7,90
909.25		250 x 160	10	9,30
909.30		300 x 180	10	10,70
909.40		400 x 230	5	12,40
909.50		500 x 280	5	14,20
909.60		600 x 330	5	15,70
909.75		800 x 430	5	17,80
909.01		1000 x 500	5	23,20

Präzisions-Haarwinkel nach DIN 875/00

ganz gehärtet, aus rostfreiem Stahl mit 2 Haarmaßkanten




Bestell-Nr.	Ausführung	Schenkellänge mm	VE	€
875.10	im Holzkasten	100 x 70	1	29,20
875.15		150 x 100	1	35,10

Flanschenwinkel aus Stahl geschliffen und chromatisiert



Bestell-Nr.	Schenkellänge mm	Flanschenweite mm	VE	€
919.30	300 x 300	100 x 65	10	24,20
919.40	400 x 400	125 x 70	10	28,90
919.50	500 x 500	125 x 70	5	33,60

Stellwinkel aus Stahl 3-tlg. mit Schraube




Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
922.20	chromatisiert	200	5	14,20
922.25		250	5	17,90
922.30		300	5	22,20
922.40		400	5	26,70
922.50		500	5	35,80

Gehrungswinkel 135° aus Stahl mit Anschlag, Hochkanten abgerichtet, Flachseiten blank



Bestell-Nr.	Ausführung	Schenkellänge mm	VE	€
918.10	Achtkantwinkel	100 x 70	1	15,90
918.15		150 x 100	1	19,60
918.20		200 x 130	1	25,90

Zentrierwinkel aus Stahl nach DIN 875/II mit mm-Einteilung, zum Zentrieren runder Scheiben und Wellen, Hochkanten und Flachseiten gut abgerichtet.



Bestell-Nr.	Ausführung	Schenkellänge mm	VE	€
976.10	DIN 875/II	100 x 80	1	29,50
976.15		150 x 130	1	36,50
976.20		200 x 150	1	48,20

Streichmaße aus Stahl

mit verstellbarer Anreißplatte, Schlitzschiene mit mm-Einteilung, matt verchromt



Bestell-Nr.	Anreißbereich mm	Schiene mm	VE	€
914.00	200	250 x 40 x 3	1	17,80
914.01	250	300 x 40 x 3	1	19,90
914.02	300	360 x 40 x 3	1	21,80

Streichmaß aus Rotbuche geölt mit 2 Stäben



Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
00.221	Skala bedruckt	220	1	19,40
00.222	mit eingelegter Kusto-Skala	220	1	22,70

Profil-Lehre

zum Tasten und Übertragen von Profilen positiv und negativ, unentbehrlich für Schlosser, Schreiner, Bodenleger und Heimwerker



Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
1030.0	Tastnadeln gehärtet, verchromt	154	6	9,60

Messwerkzeuge



955.30



952.30

Schreinerwinkel

Alu-Schenkel, mit Gehrung und Maßeinteilung

Bestell-Nr.	Ausführung	L außen mm	VE	€
955.20	Profi-Ausführung, schwer	200	6	13,80
955.25		250	6	14,90
955.30		300	6	16,70
955.40		400	6	18,90

Schreinerwinkel

Alu-Schenkel, mit Gehrung und Maßeinteilung


Bestell-Nr.	Ausführung	L außen mm	VE	€
952.30	Heimwerker-Ausführung, leicht	300	6	2,40

NOBEX-Quattro


Schreiner- und Gehrungswinkel zusammenlegbar, verstellbar auf 45°, 90° und 135° höchste Winkelgenauigkeit ± 0,04°



Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
981.25	Alu-Schenkel mit rostfreier Stahlklinge und Maßeinteilung	250	10	27,90



973.15



980.15

Schreinerwinkel ANGULUS

mit blauer gehärteter Stahlzunge, lack. Holzschenkel mit Messingbeschlag ohne Maßeinteilung


Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
973.15	ohne Gehrung	150	6	14,90
973.20		200	6	17,50
973.25		250	6	19,90
973.30		300	6	22,70
973.35		350	6	25,60
973.40		400	6	27,90
980.15	mit Gehrung	150	6	19,60
980.20		200	6	21,70
980.25		250	6	24,40
980.30		300	6	27,60
980.35		350	6	29,90
980.40		400	6	33,30

Holzwinkel

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
225.25	Weißbuche lackiert	250	1	12,20
225.35		350	1	14,50
225.75		750	1	26,20



Schreinerwinkel



990.00



956.25

Schreiner-Gehrmaße

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
990.00	mit blauer gehärteter Stahlklinge, lack. Holzschenkel mit Messingbeschlag	300	6	27,90
956.25	Alu-Schenkel mit Stahlklinge	250	6	14,50
956.30		300	6	15,50



995.20



957.25

Schreiner-Schmiegen

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
995.20	mit blauer gehärteter Stahlklinge, lack. Holzschenkel mit Messingbeschlag und Feststellschraube	200	6	23,90
995.25		250	6	26,80
995.30		300	6	29,40
957.25	Alu-Schenkel mit Stahlklinge und Schraube	250	6	13,10
957.30		300	6	13,90



Holzschmiege

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
00.223	Buche lackiert	300	1	14,90
00.226		500	1	20,20

Holzgehrmaß

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
00.227	Buche lackiert	400	1	16,70



500111




405315

Winkelfix

für Zimmerleute, Glaser, Schlosser usw. aus Alu-Rechteckrohrprofil, orangefarbig-beschichtet, sicheres und genaues Messen der Winkel-Grade, Meßbereich 180°

Bestell-Nr.	Ausführung	Schenkellänge (mm)	VE	€
450111	ohne Zirkelspitzen	430	1	209,00
500111	mit Zirkelspitzen	600	1	222,00
405315	große Digital-Anzeige Genauigkeit ± 0,1°	600	1	282,00
550111	Etui, lose	für 430	1	9,90
600111		für 600	1	13,90



Zimmermannswinkel HaWe-Rostfrei

aus hochlegiertem NIROSTA-Stahl, flexibel, **3 Jahre Garantie**

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
91.600	ohne Anreißlöcher	600	10	8,90
91.700		700	10	9,60
91.800		800	10	10,40
91.100		1000	10	12,40
92.600	mit Anreißlöchern	600	10	10,20
92.700		700	10	10,90
92.800		800	10	11,70
92.100		1000	10	13,60
90.800	mit Anreißlöchern und mm-Maßskala an beiden Schenkeln, nahtlos geschliffen	800	10	21,30



Zimmermannswinkel (nicht con.)

aus Federstahl, gehärtet, geschliffen und chromatisiert, rostgeschützt

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
93.700	ohne Anreißlöcher	700	10	15,30
93.800		800	10	16,50
94.700	mit Anreißlöchern	700	10	18,90
94.800		800	10	20,40
94.100		1000	10	24,20
90.808	gelb pulverbeschichtet mit beidseitiger MM-Skala mit Anreißlöchern	800	10	16,20

Glaserwinkel


★ ab 2200 mm mit Winkelstütze

Bestell-Nr.	Ausführung	Schenkelmaße/innen	VE	€
70.050	aus Kunststoff	500 x 220	1	25,90
70.060		600 x 260	1	29,90
70.080		800 x 305	1	32,20
70.105		1050 x 350	1	38,90
70.135		1350 x 395	1	50,20
70.150		1500 x 395	1	55,90
70.220		2200 x 530 ★	1	128,00
70.250		2500 x 625 ★	1	156,00

Für Glaserwinkel ist eine Spezialverpackung (Lattenverschluss) erforderlich, die grundsätzlich berechnet wird.

Anreißgerät Alpha

für alle Abbundarten
Anreißen von Schiftern,
Gratsparren, geraden Treppen,
einfachen und doppelten Versätzen.



Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
90.801	Federstahl rostfrei mit Anreißblöchern und Maßskala, Gradmesser drehbar, mit Skala	800	1	93,50



Meß- und Anreißgeräte-Set


3-tlg. Set

verpackt im Buntkarton


Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
90.805	<ul style="list-style-type: none"> • Anreißgerät Alpha Classic, Edelstahl rostfrei, mit Anreißblöchern und Maßskala, Gradmesser drehbar, Gradskala mit 0,5 Grad-Einteilung • Zimmermannswinkel, rostfreier Federstahl, mit beidseitiger Millimeterskalierung auf dem langen Schenkel und Anreißblöchern • Holzschmiege Buche 	800	1	108,00
		800		
		500		

Multi-Anreißwinkel

vielseitig einsetzbares Anreißgerät mit zweiseitigem Anschlag, Gradskalen von 0-90° und von 90-0°. Einstell- und Ablesemöglichkeit aller Winkel bis 90° zu beiden Seiten. Auch ideal zum Anreißen falscher Gehrungen, für Schlosser, Stahlbauer, Zimmerleute, Holzbau, Schreiner.



Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
90.710	Edelstahl rostfrei, mit Anreißblöchern	800	1	93,50



Alu-Handwerkerwinkel

Rechteckprofil 50 x 20 mm, verstärkt, gelb pulverbeschichtet

Bestell-Nr.	Ausführung	LxB cm	VE	€
304.80	Alu-Profil, ohne Libellen	120x 80	2	43,90
306.10		150x100	2	50,80
350.40	mit 2 Libellen S + W	80x 40	2	33,30



Gradmesser (Winkelmesser)
mit Laser-Skala

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	Gradbogen-Ø	Schenkell. mm	VE	€
511.01	feinpoliert	1	80	120	1	15,60
511.02	matt	2	120	150	1	18,60
511.03	verchromt	3	150	200	1	25,50
511.04		4	200	300	1	34,70



202.11



202.22

Taschenschieblehren

1/10 Non. mit Tiefenmaß

in SB-Tasche

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Skala mm	VE	€
202.11	Stahl, Rändelschraube, phosphatiert, blendfrei	120	10	5,90
202.22	Kusto, Rändelschraube, cremefarbig, mit schwarzer Skala	150	10	0,75

Messing-Knopfmaß

1/10 Non.



Bestell-Nr.	Ausführung	L/Skala mm	VE	€
253.00	mit abgesetztem Schnabel für Lochmessungen	100	10	6,50
253-00	auf SB-Karte	100	10	8,00



222.01



222.02
222.33

Präz.-Taschenschieblehren

aus Stahl, ganz gehärtet, rostfrei-mattverchromt, mit Tiefenmaß

Bestell-Nr.	Ausführung	Non.	L/Skala mm	VE	€
222.01	mit Stellschraube, in SB-Tasche	1/10	120	1	13,90
222.33	Momentfeststellung, Tabelle auf der Rückseite, in SB-Tasche	1/20	150	1	14,40
222.02	Profi-Monoblock Momentfeststellung, Tabelle auf der Rückseite, in Kusto-Tasche	1/20	150	1	23,20



Präz.-Uhrtaschenmeßschieber

präzise und gut ablesbar

in SB-Tasche

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Skala mm	VE	€
202.37	aus rostfreiem Stahl, mattverchromt	150	1	30,50



222.46



Digital-Präzisions-Meßschieber

in Kusto-Kasten

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Skala mm	VE	€
222.36	Auflösung 0,01 mm, 5-stellige, 11 mm hohe LCD-Anzeige, Umschaltung mm/Zoll, mit Batterie	150	1	44,90

Knopfzelle Panasonic

Silberoxid

Bestell-Nr.	Ausführung	Volt	Kapazität (mAh)	Stück/Karte	BE	VE	€
222.46	SR44	1,55	160	1	Karte	10	2,90



Präz.-Mikrometer DIN 863/II

mit rundem Bügel, Hartmetall-Meßflächen, Spindelgewinde geschliffen mit 0,5 mm Steigung, Gefühlsschraube. Ablesung 0,01 mm

im Kusto-Kasten

Bestell-Nr.	Ausführung	Meßber. mm	Spindel Ø mm	VE	€
623.63	mattverchromt,	0-25	8	1	14,90
623.65	verdecktes Gewinde	25-50	8	1	17,70



Präz.-Werkstattsschieblehren DIN 862
aus **rostfreiem** Stahl, Skala **matt-verchromt**,
ganz gehärtet, mit Messerspitzen, Lochmaßansatz,
Meßflächen fein geschliffen und geläpft, mit Feststellschraube.
Millimeter- und Zollteilung.

Bestell-Nr.	Ausführung	VA	L/Skala mm	Schnabel	VE	€
566.02	1/20 Non.	Vinyl	250	80	1	99,70
566.03		Vinyl	300	100	1	113,00
566.04		i. Holzkast.	500	150	1	320,00
566.05		i. Holzkast.	1000	150	1	729,00



Alinox = Stahl + Alu
= leicht + handlich **aber**
= stabil + robust

Große Werkstatt-Meßschieber DIN 862, **Alinox**
aus Stahl und Alu gehärtet, 1/20 Nonius
ohne Spitzen, für Stahlbau, Möbel-Türen-und Fensterbau

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Skala mm	Schnabel	VE	€
335.01	rostfrei / blendfrei	500	150	1	336,00
335.02		800	150	1	469,00

Längen 1500 + 2000 mm sowie Schnabellängen 200-500 mm auf Anfrage.



Präz.-Tiefenmeßschieber DIN 862
Maßstab und Meßflächen der Meßbrücke gehärtet und feinst geschliffen,
schmale gerade Maßschiene. Schieber mit Feststellschraube

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Skala mm	VE	€
57.001	rostfrei	200	1	26,30
57.002	1/20 Non.	300	1	31,20

**Präzisions-
Meßzeugsatz**
in Kusto-Box



Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
48.690	1 Präz.-Taschenschieblehre 170 mm 1 Präz.-Haar-Winkel 100 x 70 mm 1 Präz.-Mikrometer 0-25 mm 1 Stahlmaßstab 150 mm alle Teile rostfrei-mattverchromt	1	45,30



Elektron. Balkensucher

spürt zuverlässig und mm-genau Balken, Latten und
Metallkonstruktionen von Trockenbau-Wänden und Decken auf
(Gipskarton, Holzverschalungen usw.). Unentbehrlich zur
sicheren Befestigung von Bildern, Spiegeln, Lampen,
Schränken usw., Eindringtiefe einstellbar

auf **SB-Karte**

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
501.86	mit LED-Anzeige + Ton für Batterie 45 x 25 x 15 / 9 V-Trans. (wird ohne Batterie geliefert)	1	25,90

Metall + Stromsuchgerät

- Rote Leucht-Diode zeigt sekundenschnell und präzise
an, wo Metallteile und Leitungen verborgen sind.
- Jetzt kann gefahrlos gebohrt,
genagelt und geschraubt werden.
- Vorteile: Hohe Eindringtiefe
- Ständig gleichbleibende Sensibilität durch elektronisch
geregelte Stromversorgung.
- Gelbe Leucht-Diode zeigt an,
ob Leitungen stromführend sind.
- Verbesserte Technologie



SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell	VE	€
032.73	Kusto-Gehäuse	MSG 850 N	6	29,60

Tasche für Schieblehren
aus Kunstleder, stabile Ausführung



Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
382.10	Kunstleder, genäht	240	5	2,60


Taschen-Federwaagen



Bestell-Nr.	Ausführung	Tragkraft kg	VE	€
10.025	mit vermessingtem Zifferblatt,	25	12	5,10
10.050	Haken und Ring verzinkt.	50	12	8,20

Vergrößerungs-Glas

runde Form, angenehmer Kusto-Griff



auf **SB-Karte**

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	VE	€
750.75	ca. 3-fache Vergrößerung	75	5	3,50

Meßgenauigkeit 0,75 mm/m
Gewicht 870 g/m

Alu-Richtlatten Sola

2-Kammer-Rechteckprofil mit Mittelsteg, mit Libellen und Abschlußkappen

Bestell-Nr.	L cm	Profil	Modell	Libellen	Handgr.	VE	€
21.100	100	100x18	SL 2	2 s. u. w.	—	3	27,40
21.150	150		2	2	—	3	35,20
21.180	180		2	2	—	3	39,80
21.200	200		2	2	—	3	42,90
22.300	300	100x18	SLG 1	2 waagr.	2	3	60,30
22.400	400		1	2	2	3	75,50
22.500	500		1	2	2	3	90,80
23.200	200	100x18	SLG 2	2 s. u. w.	2	3	44,90
23.250	250		2	2	2	3	52,60
23.300	300		2	2	2	3	60,30
23.400	400		2	2	2	3	75,50
24.150	150	100x18	SL 1	1 i. d. Mitte	—	3	32,10
24.200	200		1	—	—	3	39,80
24.250	250		1	—	—	3	47,70
27.100	100	80x17	SLN 1	1 i. d. Mitte	—	3	23,30
27.150	150		1	770 g/m	—	3	30,90
27.200	200		1	—	—	3	38,60
27.250	250		1	—	—	3	46,20
27.300	300		1	—	—	3	54,10



Spezial-Setzlatten für Innenausbau, dopp. Meßempfindlichkeit
Stabiles I-Profil, 100 x 25 mm, mit Libellen u. Handgriffen


Bestell-Nr.	L cm	Modell	Libellen	Handgriffe	VE	€
21.183	180	SLH 3	2 s. 1 w.	4	3	110,00



Alu-Richtlatten HaWe

Rechteckprofil
mit Mittelsteg, Wandstärke 1,1 mm / Metergewicht ca. 900 gr.

Bestell-Nr.	L cm	Profil	Libellen	Handgriffe	VE	€
41.180	180	100x18	2 s.+w.	—	3	27,90
41.200	200		2 s.+w.	—	3	29,80
41.250	250		2 s.+w.	—	3	34,90
42.200	200	100x18	2 s.+w.	2	3	34,60
42.250	250		2 s.+w.	2	3	38,80
42.300	300		2 s.+w.	2	3	44,40



Profix

damit jeder Winkel stimmt!

Macht ein schnelles, einfaches Anlegen und Anreißen jeden rechten Winkels im Großformat mit Alu-Richtlatten Profil 100 x 18 mm möglich.

Bestell-Nr.	Ausführung	LxB mm	VE	€
90.600	Kunststoff, bruchsicher, mit 4 Rohrschellen	590x290	1	38,90



Alu-Kartätschen

mit rot lackiertem Holzgriff

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr mm	VE	€
260.12	Versteifungswulst einseitig	1200x100	2	41,70
260.15	Versteifungswulst einseitig	1500x100	2	48,70
261.05	Verst.-Wulst und Trapez Zahn.	500x100	2	21,70
261.09	Verst.-Wulst und Trapez Zahn.	900x100	2	36,90
261.12	Verst.-Wulst und Trapez Zahn.	1200x100	2	43,50
261.15	Verst.-Wulst und Trapez Zahn.	1500x100	2	50,70
261.18	Verst.-Wulst und Trapez Zahn.	1800x100	2	60,40

Alu-Richtlatten

2-Kammer-Rechteckprofil, Mittelsteg und Kanten verstärkt, ohne Handgriffe, komplett mit Abschlußkappen, **schwere Qualität**

Bestell-Nr.	L cm	Profil mm	VE	€
18.150	150	100x18	3	11,80
18.180	180	100x18	3	13,90
18.200	200	100x18	3	15,50
18.250	250	100x18	3	19,50
18.300	300	100x18	3	23,10
18.350	350	100x18	3	27,10
18.400	400	100x18	3	30,90
18.500	500	100x18	3	38,70
18.600	600	100x18	3	46,20
18.000	Abschlußkappe aus Kusto		1	0,50

Trapez-Kartätsche

1-Kammer-Profil, Abziehzunge verstärkt, mit Griffritze
schwere Qualität



Bestell-Nr.	L cm	Profil mm	VE	€
19.100	100	100x18	3	8,90
19.120	120	100x18	3	10,20
19.150	150	100x18	3	12,70
19.180	180	100x18	3	15,20
19.200	200	100x18	3	16,90
19.250	250	100x18	3	21,10
19.300	300	100x18	3	25,30
19.001	Abschlußkappe Kusto R+L		1	0,50



Ha-Kartätsche

aus Alu-Profil, **schwere Qualität**

Bestell-Nr.	L cm	Profil mm	VE	€
26.100	100	115x48x25	3	9,30
26.120	120	115x48x25	3	11,30
26.150	150	115x48x25	3	13,90
26.180	180	115x48x25	3	16,80
26.200	200	115x48x25	3	18,70
26.250	250	115x48x25	3	23,20

Ab 30 lfm gelten 5% Mengenrabatt.

Ab 150 lfm Sonderpreise auf Anfrage.

Preisänderungen wegen der schwankenden Alu-Rohstoffpreise vorbehalten!

Aus Verpackungs- und Transport-Gründen können Richtlatten und Wasserwaagen ab 1,5m nur ab 3 Stück sort. verschickt werden. Die dazu erforderliche Spezialverpackung (RESY) wird mit einem Kostenanteil berechnet.



Alu-Wasserwaagen SOLA

aus Rechteckrohrprofil 50 x 23 mm, Plexi-Blocklibellen tonnenförmig, stoß- und schlagfest, auslaufsicher, 3 Jahre Garantie Meßgenauigkeit 0,5mm/m

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell/L cm	VE	€
180.30	kunststoffbeschichtet	AZR 30	1	17,70
180.40	rot	40	1	19,30
180.50	650 g/m	50	1	20,50
180.60		60	1	21,90
180.80		80	1	25,30
180.10		100	1	28,50



Alu-Wasserwaagen SOLA-NOVA

aus Rechteckrohrprofil 50 x 20 mm, Plexi-Blocklibellen tonnenförmig, stoß- und schlagfest, auslaufsicher
Waagrecht-Libelle mit Vergrößerungslinse, Meßgenauigkeit 0,5 mm/m

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell/L cm	VE	€
184.30	natur eloxiert	AV 30	1	13,70
184.40	520 g/m	40	1	15,10
184.50		50	1	16,40
184.60		60	1	17,70
184.80		80	1	20,50
184.10		100	1	23,50



Magnet-Wasserwaagen SOLA

extra starkes Profil, Meßgenauigkeit 0,5 mm/m, 750 g/m, goldfarbig eloxiert

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell/L cm	VE	€
182.30	1 Magnet	AZM 30	1	25,70
182.40	2 Magnet	40	1	34,60
182.50	2 Magnet	50	1	35,80
182.60	2 Magnet	60	1	37,60
182.80	3 Magnet	80	1	48,30
182.10	3 Magnet	100	1	51,60
182.15	4 Magnet lange	150	3	69,90
182.18	4 Magnet Ausführung	180	3	76,60
182.20	4 Magnet	200	3	82,50



Alu-Wasserwaagen SOLA

extra starkes Rechteck-Rohrprofil (50x24 mm)
Waagrecht-Libelle, mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag
Meßgenauigkeit 0,5 mm/m

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell/L cm	VE	€
181.40	goldfarbig eloxiert	AZ 40	1	20,60
181.60	750 g/m	60	1	23,50
181.80		80	1	26,60
181.10		100	1	29,90
181.12	lange Ausführung	AZ 120	3	33,40
181.15	goldfarbig eloxiert	150	3	40,80
181.18	750 g/m	180	3	47,20
181.20		200	3	51,50



Alu-Wasserwaagen HaWe

aus Rechteckrohrprofil 49 x 21 mm, Plexi-Blocklibellen tonnenförmig, stoß- und schlagfest, auslaufsicher, Meßgenauigkeit 0,5 mm/m, 650 g/m

Bestell-Nr.	Ausführung	L cm	VE	€
187.40	gelb-kunststoffbeschichtet	40	10	9,90
187.60	mit blauer cm-Skala	60	10	11,50
187.80		80	10	13,30
187.10		100	10	14,90
184.12	lange Ausführung	120	3	18,20
184.15	gelb-kunststoffbeschichtet	150	3	21,50
184.18		180	3	24,40
184.20		200	3	26,90



183.22

183.25



183.40

Kunststoff-Wasserwaagen SOLA

aus Spezialkunststoff, verzugsfrei, unempfindlich gegen Wasser, Wärme und Kälte, Plexi-Blocklibellen, 3 Jahre Garantie, 1,0 mm/m

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell/L cm	VE	€
183.40	Rechteckprofil, rot	P 40	1	9,90
183.50		50	1	10,40
183.60		60	1	11,50
183.80		80	1	13,50
183.22	für Fliesenleger, rot	PH 22	1	10,50
183.25	Torpedoform, rot	PT 25	1	9,10



Taschen-Wasserwaage

aus Spezialkunststoff, verzugsfrei, unempfindlich gegen Wasser, Wärme und Kälte


SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	L cm	VE	€
184.21	mit Magnet-Sohle 3 Libellen, davon 1 Libelle drehbar	21	1	12,30

Aufsteck-Wasserwaage SOLA

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell/L cm	VE	€
183.51	mit 1 Libelle, aufsteckbar	KA 151 15	1	7,40

Aus Verpackungs- und Transport-Gründen können Richtlatten und Wasserwaagen ab 1,5m nur ab 3 Stück sort. verschickt werden. Die dazu erforderliche Spezialverpackung (RESY) wird mit einem Kostenanteil berechnet.



Neigungs- und Gefällemesser SOLA

Drehbare Kreisscheibe aus Acrylglas, auf Alu-Platte 130 x 130 mm
3 verschiedene Meßwerte der Kreisskala:
 1. Winkelgrade von $4 \times 90^\circ = 360^\circ$,
 2. Gefälle in % von 0 - 100%,
 3. Böschungs- und Neigungsverhältnisse.

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell/L cm	VE	€
182.02	lose	NP 121 13	1	56,40
181.07	auf Alu-Rechteck-Rohrprofil 50 x 23 mm; goldeloxiert	APN-60 60	1	79,90
182.05	mit starken Magneten	NAM-50 50	1	102,00
181.01	schwenkbare Aufsteckvorrichtung	APN-20-S 20	1	87,90

Elektronik-Wasserwaage



aus Spezialkunststoff, USA-Patent, 100.000fach bewährt
 • Elektronische Präzision, kein Schätzen – besser als jede Libelle!
 • Schnell und sicher, sichtbar, hörbar
 • Ideal an schlecht zugänglichen Stellen
 • Batterie-Sparer, automatische Abschaltung nach 4 Minuten
 • Batterieanzeige, meldet, wenn Batterien schwach sind

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	L cm	VE	€
501.89	mit Magnet-Sohle, LED-Anzeige 3 eingelegte Knopfzellen	26	1	63,90

Elektronik-Wasserwaagen/Neigungsmesser

Sola-TRONIC Alu-Rechteckrohrprofil goldfarbig eloxiert
 Meßflächen gefräst, mit 2 zusätzlichen Blocklibellen horizontal + vertikal
Messen jeder Schräglage – alle Winkel 0-360°
 einfach den Winkel ablesen – Meßwert festhalten, übertragen
 großes LED-Display – Gefälleanzeige in Prozent und Grad, Akustik-Signal
Technische Daten des Neigungsmessers:
 Meßempfindlichkeit/Meßgenauigkeit 0,1°
 Meßbereich 360° (4 x 90°)
 Batterie Standard 9 Volt
 Abschaltautomatik ca. 5 Min.

modernste Elektronik!

Bestell-Nr.	Ausführung/Modell	L cm	VE	€
2697.0	ENW- 60	60	1	205,00
2697.1	ENW- 80	80	1	211,00
2697.2	ENW-120	120	1	218,00



Pfosten-Wasserwaagen SOLA

Zum präzisen Einrichten von Pfosten und Rohren in die waagrechte und senkrechte Position, mit 3 Libellen

Bestell-Nr.	Ausführung	L cm	VE	€
181.06	Kunststoff mit 3 Röhrenlibellen und Gummiband	14	5	10,40



Kreuzwasserwaage

zum waagrechten Einjustieren von Flächen

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell/L cm	VE	€
183.05	Kunststoff rot	K 5 4,5 x 6	10	1,70



Sola mark-it!

messen – justieren – markieren

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
183.07	Alu goldfarbig eloxiert mit Senkrecht- und Waagrecht-Libelle, Schieber und Endstücke Kusto 30 Stück im Display	730	30	22,90



„Vision 2000“ Alu-Wasserwaagen

Technik, die begeistert!
 Aus Alu-Winkelprofil eloxiert, Libellen stehen im Winkel von 90° zueinander, unentbehrlich für Gipser, Türen- und Fensterbau.

Bestell-Nr.	Ausführung	L cm	VE	€
26.712	2 Kusto-Griffe, 6 Libellen (ideal auch als Pfosten-Wasserwaage)	120	1	38,80
26.715		150	1	44,90
26.718		180	1	49,90
26.720		200	1	56,50



Schlauchwasserwaage

glasklar

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	L/m	VE	€
2412.0	2 Stöpsel und Trichter	20	1	12,90
2413.0	2 Stöpsel und Trichter	30	1	17,10



Elektron. Schlauchwasserwaage

1-Mann-Bedienung, durch laute 3-Ton-Akustik, Meßgenauigkeit ± 2 mm/20m

im Kusto-Koffer

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
502.02	20 m Schlauch, ohne 9-V-Batterie	1	94,70



502.20



502.21

Elektron. Schlauchwasserwaage NIV \pm COMP

einfaches Einmann-Einhand-Nivillieren
schnell, da keine Einrichtungszeit anfällt.
Gewünschtes Niveau speichern und beliebig oft übertragen.
Meßgenauigkeit ± 2 mm bei voller Distanz.

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
502.20	Nivo Digital mit 20 m Schlauch im stabilen Kusto-Koffer. Bitte Sonderprospekt anfordern!	1	899,00
502.21	Gerätehalter-Set mit Magnet, zu NIV \pm COMP (Gerätehalterung, Taststangensatz, 4 x 350 mm Haftmagnet, Schutzknopf)	1	99,90

AV

Schnur-Wasserwaage SOLA



Bestell-Nr.	Ausführung	Modell/L cm	VE	€
183.08	für Maler und Spengler	UZ-8 8	1	3,10



1020.0

Schlauchwasserwaagen SOLA

mit unzerbrechlichen Röhren aus Plexi und mm-Skala, Armaturen für Schlauchweite 10 mm und 1/2"

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell	VE	€
1000.0	mit Kunststoff-Armaturen und Kunststoff-Verschlußstopfen	SP 10	1	12,70
1020.0	ganz aus Kunststoff Skalenlänge 100 mm	SP 20	1	6,60



Schlauchwasserwaage SOLA

mit S 1012

in Kartonpackung

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell	VE	€
0120.1	mit 20 m Schlauch	S 120	1	54,70



Baustativ ausziehbar von 103-171 cm
mit Arretierung, Gewinde 5/8"

Bestell-Nr.	Ausführung	Gew	VE	€
0.7458	Aluminium-Rohre, eloxiert	4,5 kg	1	98,50

STABILA Laser-Wasserwaagen

Durch Peilsystem (Pat. angem.) größere Reichweite bis 80 m auch im Freien bei Tageslicht (Radius 40 m)



mit 2 Laser 635 nm
Punkt und Linienfunktion

Laser-Wasserwaagen-Set 80 LMX-P+L


Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
0.2449	bestehend aus: Laser-Wasserwaage 80 LMX-P+L / 40 cm mit Magnet und hochgenauer Libelle Nivellieruntersatz NU Zielplatte + Maßstab ZP Laserbrille LB Tragekoffer TK Batterien	1	379,00

Laser-Wasserwaagen Stabila mit Peilsystem, mit hochgenauer Horizontal-Libelle (0,014° = 0,25 mm/m) u. Magneten
Type 80 LM = Reichweite bis 40 m (Laser-Wellenlänge 670 nm)

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
0.2450	Type 80 LM / 40 cm mit Peileinrichtung	1	205,00

Zusatz-Geräte für Lasertechnik

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell	VE	€
0.7452	Nivellieruntersatz	NU-360	1	68,30
0.7455	Nivellierkonsole	NK	1	99,90
0.7456	Umlenkprisma	UP	1	52,70
0.7457	Strahlteilerpentaprisma	SP	1	79,70
0.7471	Zielplatte m. Meterstab	ZP	1	18,90
0.7470	Laserbrille	LB	1	7,90



0.7478


Manueller Rotationslaser LMR

Schnelles und leichtgängiges Justieren Waagrecht + Senkrecht-Betrieb möglich
Punkt + Linienfunktion, 3 Rotationsgeschwindigkeiten, Wellenlänge 635 nm,
Genauigkeit ± 0,3 mm/m, Reichweite 80 m


Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
0.7478	Rotationslaser-Set LMR bestehend aus: Rotationslaser LMR Zielplatte mit Maßstab Laserbrille LB Tragekoffer	1	485,00

Universal-Laser LU-UP

Kleiner Kompakter Laser, paßt in jeden WZ-Koffer
Wellenlänge 650 nm,
Genauigkeit ± 0,5mm/m
Reichweite 40 m



Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
0.1474	Set bestehend aus: Universal-Laser LU, Umlenkprisma Aufbewahrungsbox	1	216,00



Minikreuzlaser selbstnivellierend

Laser 650 nm Klasse 2M
Genauigkeit ± 6 mm/9 m
Einsatzbereich 10 m
Einfachste Handhabung

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell	VE	€
7715.3	Set inkl. Laser, Tasche, Batterien	CL 2	1	199,00



Lasergesetz CrossLiner

selbstnivellierender Linienlaser.
Laserdiode 635 nm, Klasse 2/EN 60825-1
Betriebsdauer: max. 10 Std.
Einsatzbereich ca. 20 m Radius
Staub- und Spritzwasserdicht.
Ideal für Fliesenleger, Installateure, Türen + Fensterbau

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
7101.5	Set inkl. Drehteller, Wandhalterung, Zieltafel, Winkelhalterung, Laserbrille, Batterien, in Tasche mit Tragegurt	1	259,00



070.60

0.7416

Laser-Wasserwaage 60 cm Stabila 70/LJ

mit Peilsystem und Justiersockel, Diode 670 nm, Sicherheitsklasse II
Genauigkeit der Präz.-Libelle 0,029° = 0,5 mm/m
Reichweite bis 40 m/Radius. Zur perfekten Übertragung von Nivellierhöhen auf beliebige Punkte.
Mit diesem einfachen System, eröffnet sich die Lasertechnik auch für den Heimwerker.

Mit Aufhängeloch

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
070.60	Laserwasserwaage 70/LJ - 60 cm mit Justiersystem aus Kusto	1	94,60
0.7416	Nivellieruntersatz für 70/LJ einfache Kusto-Ausführung	1	59,90

Weiteres Zubehör nebenstehend.