



156.02



156.03

Reißnadeln aus CV-Stahl
Spitzen gehärtet und feinst geschliffen

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	L mm	VE	€
156.12	mit auswechselbaren Spitzen und kordiertem Mittelstück	8	200	25	2,30
156.02		8	250	25	2,20
156.03	mit gerader, ausw. Spitze und kordiertem Griffstück	8	175	25	1,95
156.05	Ersatz-Spitze gerade	4	80	10	1,20
156.06		Ersatz-Spitze gewinkelt	4	80	10



156.07



156.08

Reißnadeln aus CV-Stahl
Spitzen gehärtet und feinst geschliffen

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	L mm	VE	€
156.07	mit auswechselbaren Spitzen und kordiertem Mittelstück	8	250	10	3,00
156.08	mit gerader, ausw. Spitze und kordiertem Griffstück	8	175	10	2,90



Hartmetall-Reißnadel

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	L mm	VE	€
153.00	6-kt.-Stahl cromatisiert mit Clip und eingelöteter HM-Spitze	6	150	10	2,40

Präz. Reißnadel

in Plexihülse



Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	L mm	VE	€
154.00	6-kt.-Schaft cadm. mit Spannfutter u. 20 Nadelspitzen aus CV-Stahl	6	125	1	11,60
154.01	Hartmetall-Spitzen dazu mit Gewindestück	1,8	42	10	7,50



155.00



158.00

Hartmetall-Reißnadeln

mit Kunststoffgehäuse

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	L mm	VE	€
155.00	mit Druckknopf-Fallmechanik und auswechselb. Hartmetall-Spitze	7	150	5	13,90
158.00	mit Druckknopf-Fallmechanik und auswechselb. Hartmetall-Spitze Ergoform	8	150	5	21,70
158.01	Ersatz-Nadel-Hartmetall Ticom für Nr. 158.00 + Nr. 155.00	1,8	32	5	7,30
158.02	Ersatz-Nadel-Hartmetall mit Feder (für Nr. 155.00 / Import)	3	48	5	4,50



419.00



420.00



421.00



422.00



423.00

Vorstecher

mit CV-Klingen

Bestell-Nr.	Ausführung	Form	L/Klinge mm	Ø mm	VE	€
419.00	mit Holzheft	○	50	3	12	3,00
420.00	mit Holzheft Klinge durchg.	○	100	6	12	4,20
421.00		□	100	6	12	4,70
422.00	mit 2-K-Heft mit Loch	○	100	6,5	12	4,30
423.00		□	100	6,5	12	4,50

Tacksheber

Klinge aus CV-Stahl, brüniert



Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
1540.0	mit 2-K-Heft und Loch	220	6	6,60

Nietzieher



Bestell-Nr.	Ausführung	für Nieten Ø mm	VE	€
126.02	CV schlagfest	2	10	3,90
126.03		3	10	3,90
126.04		4	10	3,90
126.05		5	10	5,20
126.06		6	10	5,80
126.08		8	10	8,30

Nietkopfmacher



Bestell-Nr.	Ausführung	für Nieten Ø mm	VE	€
127.02	CV schlagfest	2	10	3,90
127.03		3	10	3,90
127.04		4	10	3,90
127.05		5	10	5,20
127.06		6	10	5,80
127.08		8	10	9,60

Nietwerkzeuge

aus Werkzeugstahl



Bestell-Nr.	Ausführung	für Nieten Ø mm	VE	€
232.20	kombiniert (Zieher + Kopfmacher)	2	10	9,80
232.30		3	10	9,10
232.40		4	10	9,10
232.50		5	10	10,20
232.55		5,5	10	10,80
232.60		6	10	11,40

Schraubendreher

aus CV-Si-Stahl
Klingen glanzverchromt mit **schwarz-brünierten** Spitzen,
Härte 56 – 58 HRC



Schlitz-Schraubendreher Sechskant

Klinge durchgehend und aus einem Stück geschmiedet,
mit naturlackiertem **Holzheft** und Lederkappe

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	B/Klinge mm	VE	€
211.35	Holzheft, natur	75	3,5	12	3,00
211.45		90	4,5	12	3,10
211.55		100	5,5	12	3,80
211.07		125	7,0	12	4,30
211.09		150	8,0	12	5,20
211.10		175	10,0	12	6,10
211.12		200	12,0	12	7,10
211.13		250	14,0	12	8,10



Kreuzschlitzschraubendreher Sechskant

Klinge durchgehend und aus einem Stück geschmiedet,
mit naturlackiertem **Holzheft** und Lederkappe

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L/Klinge mm	VE	€
213.01	Holzheft, natur	PH 1	80	12	3,90
213.02		PH 2	100	12	4,30
213.03		PH 3	150	12	5,60
213.04		PH 4	200	12	7,90



PZ-Schraubendreher Sechskant

Klinge durchgehend und aus einem Stück geschmiedet,
mit naturlackiertem **Holzheft** und Lederkappe

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L/Klinge mm	VE	€
313.01	Holzheft, natur	PZ 1	80	12	4,60
313.02		PZ 2	100	12	4,90
313.03		PZ 3	150	12	6,90
313.04		PZ 4	200	12	11,80

CA = Cellulose-Acetat, extrem schlagfest, ölbeständig
2-K = 2-Komponenten, hart/weich
PP = polypropylen, schlagfest, recyclebar

Schraubendreher-Ständer komplett bestückt, mit Halterungen für
Lochplattenwände, auf Anfrage. Siehe S. 244



Werkstatt-Schraubendreher

mit rotem Kusto-Vierkantheft, **extra stark**

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	B/Klinge mm	VE	€
304.05	Kusto-Heft CA	75	5,0	12	3,20
304.06		100	6,0	12	4,80
304.07		125	7,0	12	5,30
304.08		150	8,0	12	6,80
304.09		175	8,0	12	7,10
304.10		200	10,0	12	8,20
304.12		250	12,0	12	10,60



Elektriker-Schraubendreher

mit rotem Kusto-Vierkantheft

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	B/Klinge mm	VE	€
344.25	Kusto-Heft CA	60	2,5	12	2,20
344.03		75	3,0	12	2,30
344.04		100	4,0	12	2,70
344.14		125	4,0	12	2,80
344.05		150	5,0	12	3,50
344.15		200	5,0	12	4,10
344.06		300	5,5	12	6,10

Vergaser-Schraubendreher

mit rotem Kusto-Vierkantheft

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	B/Klinge mm	VE	€
328.45	Kusto-Heft CA	25	4,0	12	2,80
328.06		25	6,5	12	3,20
328.08		25	8,0	12	3,60



334.01-02



334.00

Kreuzschlitz-Schraubendreher

mit rotem Kusto-Vierkantheft, **extra stark**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L/Klinge mm	VE	€
334.01	Kusto-Heft CA	PH 01	25	12	3,20
334.02		PH 02	25	12	3,30
334.00		PH 0	60	12	2,90
334.10		PH 1	80	12	3,30
334.20		PH 2	100	12	4,50
334.30		PH 3	150	12	6,50
334.40		PH 4	200	12	9,40



PZ-Schraubendreher

mit rotem Kusto-Vierkantheft, **extra stark**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L/Klinge mm	VE	€
0136.0	Kusto-Heft CA	PZ 0	60	12	2,80
0136.1		PZ 1	80	12	3,40
0136.2		PZ 2	100	12	4,50
0136.3		PZ 3	150	12	6,60



Schlitz-Schraubendreher Sechskant

Klinge aus einem Stück geschmiedet,
mit schwarz-blauem 2-Komponentenheft

mit Loch im Heft

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	BxStä mm	VE	€
312.04	2-K-Heft	90	4,5x0,8	12	4,10
312.55		100	5,5x1,0	12	4,90
312.07		125	7,0x1,2	12	6,10
312.09		150	8,0x1,2	12	7,10
312.10		175	10,0x1,6	12	8,20
312.12		200	12,0x2,0	12	9,90
312.13		250	14,0x2,1	12	12,70



Kreuzschlitzschraubendreher Sechskant

Klinge aus einem Stück geschmiedet,
mit schwarz-blauem 2-Komponentenheft

mit Loch im Heft

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L/Klinge mm	VE	€
255.01	2-K-Heft	PH 1	80	12	4,40
255.02		PH 2	100	12	5,80
255.03		PH 3	150	12	8,10
255.04		PH 4	200	12	11,20



PZ-Schraubendreher Sechskant

Klinge aus einem Stück geschmiedet,
mit schwarz-blauem 2-Komponentenheft

mit Loch im Heft

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L/Klinge mm	VE	€
256.01	2-K-Heft	PZ 1	80	12	5,10
256.02		PZ 2	100	12	6,60
256.03		PZ 3	150	12	9,10
256.04		PZ 4	200	12	12,30



Elektriker-Schraubendreher VDE

mit rotem Kusto-Kraftformheft, Klinge isoliert nach VDE-Vorschrift

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	BxStä mm	VE	€
147.25	Kusto-Heft PP VDE	75	2,5x0,4	12	2,50
147.35		100	3,5x0,6	12	2,70
147.04		100	4,0x0,8	12	3,30
147.55		125	5,5x1,0	12	4,50
147.65		150	6,5x1,2	12	5,90
147.08		175	8,0x1,2	12	7,90
147.10		200	10,0x1,6	12	10,20



Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE

mit rotem Kusto-Kraftformheft, Klinge isoliert nach VDE-Vorschrift

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L/Klinge mm	VE	€
147.01	Kusto-Heft PP VDE	PH 1	80	12	3,70
147.02		PH 2	100	12	4,90
147.03		PH 3	150	12	6,60



Elektriker-Schraubendreher

mit schwarz-blauem 2-Komponentenheft

mit Loch im Heft

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	BxStä mm	VE	€
645.25	2-K-Heft	75	2,5x0,4	12	2,70
645.03		75	3,0x0,5	12	2,70
645.04		100	4,0x0,8	12	3,40
645.14		125	4,0x0,8	12	3,50
645.05		150	5,0x1,0	12	4,40
645.15		200	5,0x1,0	12	4,90



Kreuzschlitz-Schraubendreher

Superqualität für extreme Beanspruchung,
mit schwarz-blauem 2-Komponentenheft

mit Loch im Heft

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L/Klinge mm	VE	€
0135.1	2-K-Heft	PH 1	80	12	3,40
0135.2		PH 2	100	12	4,90
0135.3		PH 3	150	12	7,50



PZ-Schraubendreher

Superqualität für gehärtete Schrauben,
mit schwarz-blauem 2-Komponentenheft

mit Loch im Heft

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L/Klinge mm	VE	€
0137.1	2-K-Heft	PZ 1	80	12	3,60
0137.2		PZ 2	100	12	5,10
0137.3		PZ 3	150	12	8,20



Vergaser-Schraubendreher

mit schwarzem Kusto-Kraftformheft

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	BxStä mm	VE	€
629.04	Kusto-Heft PP	25	4,0x0,8	12	2,80
629.06		25	6,5x1,2	12	3,10
629.08		25	8,0x1,2	12	3,50



Vergaser-Schraubendreher

mit schwarzem Kusto-Kraftformheft

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L/Klinge mm	VE	€
013.01	Kusto-Heft PP	PH 01	25	12	3,10
013.02		PH 02	25	12	3,20

Witte PRO TOP

Schraubendreher aus hochlegiertem Spezialstahl
Klingen mattverchromt mit **schwarz-brünierten** Spitzen, Härte 56-58 HRC
Mehrkomponenten-Dreikantheft blau-schwarz



Sechskant-Schraubendreher

Klinge aus einem Stück geschmiedet,
mit **2-Komponenten-Dreikantheft** blau-schwarz **mit Loch im Heft**

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	BxStä mm	VE	€
512.55	2-K-Heft	100	5,5x1,0	12	6,90
512.07		125	6,5x1,2	12	8,40
512.08		150	8,0x1,2	12	10,20
512.10		175	10,0x1,6	12	11,10



Werkstatt-Schraubendreher

mit **2-Komponenten-Dreikantheft** blau-schwarz **mit Loch im Heft**

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	BxStä mm	VE	€
501.05	2-K-Heft	75	4,0x0,8	12	4,50
501.06		100	5,5x1,0	12	5,30
501.07		125	6,5x1,2	12	6,30
501.08		150	8,0x1,2	12	7,60
501.10		200	10,0x1,6	12	10,20



Elektriker-Schraubendreher

mit **2-Komponenten-Dreikantheft** blau-schwarz **mit Loch im Heft**

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	BxStä mm	VE	€
545.25	2-K-Heft	75	3,0x0,5	12	3,70
545.03		100	3,5x0,6	12	4,10
545.04		125	4,0x0,8	12	4,50
545.05		150	5,5x1,0	12	4,70
545.15		200	5,5x1,0	12	6,10



Vergaser-Schraubendreher

mit **TRIAx-Heft** blau **mit Loch im Heft**

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	BxStä mm	VE	€
529.55	2-K-Heft	25	4,5x0,8	12	4,50
529.65		25	6,0x1,0	12	4,90



Kreuzschlitz-Schraubendreher

mit **2-Komponenten-Dreikantheft** blau-schwarz **mit Loch im Heft**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	LxStä mm	VE	€
539.01	2-K-Heft	PH 01	25x4,5	12	4,50
539.02		PH 02	25x6,0	12	4,50
539.00		PH 0	60x3,0	12	3,70
539.10		PH 1	80x4,5	12	4,90
539.20		PH 2	100x6,0	12	5,90
539.30		PH 3	150x8,0	12	8,40



PZ-Schraubendreher

mit **2-Komponenten-Dreikantheft** blau-schwarz **mit Loch im Heft**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	LxStä mm	VE	€
537.10	2-K-Heft	PZ 1	80x4,5	12	5,80
537.20		PZ 2	100x6,0	12	6,50
537.30		PZ 3	150x8,0	12	8,30



Elektriker-Schraubendreher VDE

mit rot-gelbem **2-Komponentenheft**,
Klinge isoliert nach **VDE-Vorschrift** **mit Loch im Heft**

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	BxStä mm	VE	€
647.25	2-K-Heft VDE	75	2,5x0,4	12	2,90
647.03		100	3,0x0,5	12	2,90
647.04		100	4,0x0,8	12	3,70
647.55		125	5,5x1,0	12	4,90
647.65		150	6,5x1,2	12	6,40



Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE

mit rot-gelbem **2-Komponentenheft**,
Klinge isoliert nach **VDE-Vorschrift** **mit Loch im Heft**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	LxStä mm	VE	€
636.10	2-K-Heft VDE	PH 1	80	12	3,90
636.20		PH 2	100	12	5,30
636.30		PH 3	150	12	7,20



Kugelpopf-Schraubendreher

für Innensechskantschrauben
mit **2-K-Heft** **mit Loch im Heft**

Bestell-Nr.	Ausführung	SW mm	L/Klinge mm	L/Ges mm	VE	€
796.25	2-K-Heft	2,5	75	150	12	4,10
796.03		3,0	75	150	12	4,10
796.04		4,0	100	185	12	4,50
796.05		5,0	100	195	12	4,70
796.06		6,0	125	230	12	5,60
796.08		8,0	150	255	12	6,30
796.10		10,0	175	290	12	8,40



TORX-Schraubendreher

mit **2-K-Heft** **mit Loch im Heft**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	f. Bolzen	L/Klinge mm	VE	€
798.06	2-K-Heft	T 6	M 2	50	12	4,90
798.08		T 8	M 2,5	60	12	4,90
798.09		T 9	M 3	60	12	4,90
798.10		T 10	M 3-3,5	80	12	5,10
798.15		T 15	M 3,5-4	80	12	5,10
798.20		T 20	M 4-5	100	12	5,30
798.25		T 25	M 4,5-5	100	12	5,60
798.27		T 27	M 5-6	115	12	6,10
798.30		T 30	M 6-7	115	12	6,30
798.40		T 40	M 7-8	130	12	7,80



TORX-Schraubendreher

TORX-Tamper **mit Loch** in der Spitze
mit **2-K-Heft** **mit Loch im Heft**


Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	f. Bolzen	L/Klinge mm	VE	€
799.09	2-K-Heft	Ta 9	M 3	60	12	6,30
799.10		Ta 10	M 3-3,5	80	12	6,60
799.15		Ta 15	M 3,5-4	80	12	6,60
799.20		Ta 20	M 4-5	100	12	6,90
799.25		Ta 25	M 4,5-5	100	12	7,00
799.27		Ta 27	M 5-6	115	12	7,30
799.30		Ta 30	M 6-7	115	12	7,80
799.40		Ta 40	M 7-8	130	12	9,20

Wera-Vario-System

Kombi-6-kt.-Klingen 6 x 175 mm



87.840



Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	Gr	L mm	VE	€
81.046		4x0,6	6x1,0	175	5	7,50
81.057		5x0,8	7x1,2	175	5	7,50
82.014		PH 1	4x0,6	175	5	7,50
82.026		PH 2	6x1,0	175	5	7,50
82.037		PH 3	7x1,2	175	5	7,50
83.011		PH 1	PZ 1	175	5	7,50
83.022		PH 2	PZ 2	175	5	7,50
85.012		PH 1	PH 2	175	5	7,50
86.012		PZ 1	PZ 2	175	5	7,50
86.023		PZ 2	PZ 3	175	5	7,50
84.025		SW 2,5	SW 2,5	175	5	7,50
84.003		SW 3	SW 3	175	5	7,50
84.004		SW 4	SW 4	175	5	7,50
84.005		SW 5	SW 5	175	5	7,50
84.006		SW 6	SW 6	175	5	7,50
87.068		TX 6	TX 8	175	5	7,50
87.079		TX 7	TX 9	175	5	7,50
87.115		TX 10	TX 15	175	5	7,50
87.225		TX 20	TX 25	175	5	7,50
87.304		TX 30	TX 40	175	5	7,50
830.14	Magnet-Adapt. f. Bits 1/4"			165	1	15,50
80.014	Vario-Handgriff			110	5	9,50

Plexi-Verkaufsständer Wera-Vario, zum Aufhängen und Aufstellen

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
87.840	70 Vario-Kombi-Klingen 175 mm Schlitz-PH-PZ-TORX, Inbus/Inbus-Kugelkopf 8 Handgriffe 80.014, 3 Adapter 712.14 3 Magnet-Adapter 830.14	1	509,00

Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff,
Klingen micromatt mit schwarzen Spitzen,
Serie 300



Werkstatt-Schraubendreher

mit SlipStop-Klinge

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	BxStä mm	VE	€
434.05	Kraftform-plus-Griff	100	5,0x0,8	10	6,90
434.06		125	6,0x1,0	10	9,50
434.07		150	7,0x1,2	10	11,70
434.08		175	8,0x1,2	5	14,90
434.10		200	10,0x1,6	5	22,60



Elektriker-Schraubendreher

mit SlipStop-Klinge

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	BxStä mm	VE	€
435.25	Kraftform-plus-Griff	60	2,5x0,4	10	3,30
435.03		80	3,0x0,5	10	4,10
435.04		100	4,0x0,8	10	5,20
435.14		150	4,5x0,8	10	6,20
435.55		150	5,5x1,0	10	8,50



Vergaser-Schraubendreher

Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	BxStä mm	VE	€
436.55	Kraftform-plus-Griff	25	5,5x1,0	5	5,90
436.65		25	6,5x1,2	5	6,80



Kreuzschlitz-Schraubendreher

mit SlipStop-Klinge

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L/Klinge mm	VE	€
451.01	Kraftform-plus-Griff	PH 01	25	5	6,30
451.02		PH 02	25	5	7,50
451.00		PH 0	60	10	5,70
451.10		PH 1	80	10	7,40
451.20		PH 2	100	10	10,20
451.30		PH 3	150	5	15,20
451.40		PH 4	200	5	19,90



PZ-Schraubendreher

mit SlipStop-Klinge

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L/Klinge mm	VE	€
455.01	Kraftform-plus-Griff	PZ 1	80	10	8,50
455.02		PZ 2	100	10	11,50
455.03		PZ 3	150	5	16,90



Schraubendreher-Satz

im Fenster-Karton

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
434.60	6 Schraubendreher mit Kraftform-plus-Griff 80 x 3 / 100 x 4 / 125 x 5,5 / 150 x 6,5 PH 1 / PH 2	5	39,90

Schraubendreher



Schraubendreher in Sonderlängen

Klingen CV verchromt, mit brünierten Spitzen und blau-schwarzem 2-Komponentenheft

mit Loch im Heft

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L/Klinge mm	L/Ges mm	VE	€
135.52		PH 1	200	295	12	6,90
135.53		PH 1	300	395	12	7,90
135.62		PH 2	200	305	12	8,50
135.63		PH 2	300	405	12	9,60
137.43		PZ 1	300	395	12	8,30
137.63		PZ 2	300	405	12	9,90
145.32		3,0	250	325	12	5,30
145.52		4,5	250	345	12	6,60
145.63		5,5	300	375	12	7,80
145.64		6,0	450	560	12	11,90
495.10		T10	300	375	12	8,90
495.15		T15	300	395	12	9,90
495.20		T20	300	395	12	9,90
495.25		T25	300	395	12	10,40



Schraubendreher-Satz

in umweltfreundlicher Verpackung

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
554.00	7 Schraubendreher m. Kusto-Formheft 75x3 100x4 100x5 125x6 150x7 und Kreuzschlitz PH 1 + 2	12	11,90



Schraubendreher-Satz

Holzheft

in umweltfreundlicher Verpackung

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
554.01	6 Sechskant-Schraubendreher Klinge durchgehend aus einem Stück geschmiedet, mit naturlackiertem Holzheft, Lederkappe, schwarz-brünierten Spitzen - 3,5-5,5-7-8 mm breit, PZ 1 + 2	12	24,30



VDE-Schraubendreher-Satz

mit rot-gelbem 2-Komponentenheft in umweltfreundlicher Verpackung

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
554.03	6 VDE-Schraubendreher mit Kusto-Kraftformheft, Kreuzschlitz PH 1 + 2 75x2,5-100x4-125x5,5-150x6,5 1 Spannungsprüfer TÜV/GS	12	22,50

Schraubendrehersätze



Schraubendreher-Satz

mit schwarz-blauem 2-Komponentenheft in umweltfreundlicher Verpackung

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
560.06	6 Schraubendreher 100 x 4 100 x 5 125 x 6 150 x 7 und Kreuzschlitz PH 1 + 2	12	24,70



Schraubendreher-Satz TORX

mit schwarz-rottem 2-Komponentenheft in umweltfreundlicher Verpackung

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
558.05	8 TORX-Schraubendreher T-9-10-15-20-25-27-30-40	12	26,90



Schraubendreher-Satz

im SB-Doppelblister, Import

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
554.02	6 Schraubendreher m. Kusto-Formheft 3,5x50-5x100-6,5x125-8x150 und Kreuzschlitz PH 1 + 2	10	2,90



Magnet-Schraubendreher

mit Dauermagnet und Kusto-Magazinheft Bit 1/4"

SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
4001.0	mit je 1 Schlitz-Bit 5,5-7,0 mm je 1 Kreuzschlitz-Bit PH 1-2 je 1 Kreuzschlitz-Bit PZ 1-2	205	12	3,60




Magnet-Schraubendreher mit Knarre

mit Dauermagnet und Kusto-Magazinheft, Bit 1/4"

SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
16.404	2 + Bit PH 1-2 2 - Bit 4,5-6 mm	180	1	23,60



609.04



608.12

Winkel-Schraubendreher

aus CV-Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	B/Klinge mm	VE	€
609.04	flach	100	4,0	12	1,70
609.05		125	5,5	12	1,90
609.06		125	6,5	12	2,30
609.08		150	8,0	12	2,80
609.10		175	10,0	12	3,80
609.12		200	12,0	12	5,10
608.12		Kreuzschlitz	100	PH 1+2	12
608.34	200		PH 3+4	12	3,50

in SB-Tasche

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	B/Klinge mm	VE	€
608.04	flach	100	4,0	12	2,40
608.05		125	5,5	12	2,60
608.06		125	6,5	12	3,10
608.22	Kreuzschlitz	100	PH 1+2	12	3,10



Uhrmacher-Schraubendreher Universal

Messing vernickelt, deutsche Spitzenqualität

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
521.00	mit 4 auswechselb. Stahlklingen 1,5-2-2,5-3 mm breit	120	10	6,70
521.01	Ersatz-Klingen Satz 4-tlg.		10	3,50

Uhrmacher-Schraubendreher

Stahl vernickelt, deutsche Spitzenqualität

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	Ø/Klinge mm	VE	€	
551.10	Schlitz-Klingen	85	1,0	10	1,90	
551.15		90	1,5	10	1,90	
551.20		100	2,0	10	2,30	
551.25		105	2,5	10	2,30	
551.30		120	3,0	10	2,90	
551.35		120	3,5	10	2,90	
55.100	Kreuzschlitz PH 000	100	2,0	10	2,10	
55.101		00	100	2,5	10	2,40
55.111		0	110	3,0	10	2,90



Uhrmacher-Schraubendrehersatz

im Holz-Etui, deutsche Spitzenqualität

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
575.00	mit 6 Stück Flachklingen 1-1,5-2-2,5-3-3,5 mm Klingen Ø	1	25,70
575.01	mit 4 Stück Kreuzschlitzklingen PH 0 / 00 / 000 / 0000	1	20,60




Elektronik-Schraubendreher

Klingen aus hochlegiertem Stahl, brüniert, mit Ergo-Schraubgriff und drehbarem Kopf, aus hochschlagfestem Kunststoff, cadmiumfrei



Bestell-Nr.	Ausführung	L/Klinge mm	B/Klinge mm	VE	€	
89.012		40	1,0x0,18	5	5,50	
89.014		40	1,5x0,3	5	4,50	
89.016		60	2,0x0,4	5	3,90	
89.017		75	2,5x0,4	5	3,90	
89.018		75	3,0x0,5	5	4,10	
89.020		100	3,5x0,6	5	4,30	
89.022		100	4,0x0,8	5	4,70	
89.031			40	PH 000x2,0	5	6,20
89.032			40	PH 00x2,5	5	5,30
89.033	60		PH 0x3,0	5	4,10	
89.034	80		PH 1x4,5	5	4,50	
89.051		50	T 5x2,5	5	5,90	
89.052		50	T 6x2,5	5	5,90	
89.053		50	T 7x2,5	5	5,90	
89.054		60	T 8x3,0	5	5,90	
89.061		40	SW 0,7	5	5,10	
89.062		40	SW 0,9	5	4,70	
89.063		40	SW 1,3	5	4,30	
89.071		50	SW 1,5	5	5,90	
89.072		50	SW 2,0	5	5,30	



Schraubendreher-Sortimente

Sätze in transparenter, klappbarer Aufbewahrungsbox

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
89.222	1,5x40 / 2,0x60 / 2,5x75 / 3,0x75 ⊕ PH 00 / PH 0 / PH 1	10	27,90
89.223	⊖ T 5 / T 6 / T 7 / T 8 / T 9 / T 10 / T 15	10	39,30
89.227	isolierte Klingen AC 1000 V ⊕ 1,5x40 / 1,8x60 / 2,0x60 / 2,5x75 / 3,0x75 ⊕ PH 00 / PH 0	10	39,30

Acryl-Verkaufsständer

460 x 130 mm



Elektronik-Schraubendreher

WITTRON

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
89.080	Sortiment 100-tlg. je 5 Stück pro Sorte	1	469,00

Top-Qualität



Präz.-Schraubendrehersätze

Stahl verchromt, Klingen CV-gehärtet

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
1000.2	mit 6 Flachklingen 1,0-1,4-2,0 2,4-3,0-3,5 mm in Klarsichtbox	75-125	10	3,60



Präz.-Schraubendrehersätze

Stahl verchromt, Klingen CV-gehärtet

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
1500.2	mit 4 Flachklingen 1,4-2,0-2,4-3,0 mm und 2 +-Klingen PH 0-1 in Klarsichtbox	80-110	10	3,70



Präz.-Schraubendrehersätze

Stahl verchromt, Klingen gestanz

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
1400.2	mit 5 Gabelschlüssel-Klingen 4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 mm in Klarsichtbox	105	10	3,60



Präz.-Schraubendreher-Satz

Stahl verchromt, Klingen CV-gehärtet, in PL-Klarsichtbox

mit SB-Öse

Bestell-Nr.	Ausführung 21-tlg.	L mm	VE	€
2710.2	6 Flachklingen 0,9-1,2-1,8-2,3-3,0-3,5 mm 5 Steckschlüsselklingen 3,0-3,5-4,0-4,5-5,0 mm 3 Inbus-Klingen 1,5-2,0-2,5 mm 2 +-Klingen PH 0-1 5 Gabelschlüssel-Klingen 4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 mm	70-125	10	9,40

Drillschraubendreher-Klingen

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø/Schaft	B/Klinge mm	L mm	VE	€	
131.10	Schlitzkl.-S. 3-tlg.	8	7-8-9	70	1	8,70	AV
135.35	Schlitzkl. lose	5,5	3,5	55	10	1,65	AV
135.45			4,5	55	10	1,55	AV
135.55			5,5	55	10	1,55	AV
130.06	Schlitzkl. lose		6	70	10	2,20	AV
130.07			6,5	70	10	2,20	AV
131.07	Schlitzkl. lose	8	6	70	10	3,20	AV
135.02	Kreuzschlitzkl.		PH 2	55	10	1,65	AV
130.03	Kreuzschlitzkl.		PH 3	70	10	2,70	AV
130.33	Pozidrive-Klinge	7	PZ 3	70	10	3,20	AV



209.01



209.02

Radio-Schraubendreher

auf Kusto-Verkaufsständer

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
209.01	Klinge vernickelt mit Kusto-Heft je 20 Stück Klinge L=40-60-80 B= 3 mm	1	18,30
209.02	Liliput 60 Stück Klinge L=40 B=2 mm	1	17,60

Pass-Schraubenschlüssel Rapa

aus Kusto



Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
597.00	2-teilig 2-63 A.	100	1	10,80

Schraub-Fix DBGM

Schraubenhalter- und Eindrehler

0844.0

Schraube wird durch Führungsspitze gehalten,
kein Umkippen, kein Verkanten,
für Modellbau, Elektronik, Feinmechanik

in SB-Tasche

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
0844.0	Schlitzschrauben bis Ø/Kopf 3-4,5 mm x L 25 mm	1	14,40
0861.1	Kreuzschlitzschr. bis Ø/Kopf 6-7,5 mm x L 30 mm	1	16,40

AV

AV

Nageldrucker Nagel-Fix DBGM

stabiler Vollholzgriff mit Dauermagnet und Schlagkappe,
zum Nageln „ohne Hammer“

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
0803.0	für Nägel bis Ø/Kopf 3 mm	150	6	6,90

Schraubendreher



Werkzeug-Büchsen

Kusto mit Messingschraubkopf

Bestell-Nr.	Ausführung	LxØ mm	VE	€
507.00	5-teilig 3 Schlitzkl., 1 Vorstecher	85x18	12	2,00
503.00	8-teilig 3 Schlitzkl., 1 Bohrer 1 Kreuzschlitz-Klinge 1 Vorstecher, 1 Aufreiber	105x25	12	3,90

Umsteck-Schraubendreher

mit Kusto-Heft



Bestell-Nr.	Ausführung	L/Ges mm	VE	€
535.00	Klinge CV vernickelt 1 Seite = flach 6 mm 1 Seite = Kreuzschl. PH 2	160	12	1,95

Der COMFORCE-CL

mit dem bekannten
abwinkelbaren Kraftgriff,
robuster Ratschenmechanik,
dauerhaftem Druck auf die Schraube,
höchste Drehmomente, mit Magnethalter.



Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
1191.4	Mit Bit-Clip, Schlitz 4,5/6,5 PH 1/PH 2, PZ 1/PZ 2	1	25,90

Spannungsprüfer



214.01



214.02

Spannungsprüfer 220-250 V

VDE-Ausführung mit Tastelektrode

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	LxØ Klinge mm	VE	€
214.01	mit arretiertem Metallclip u. glasklarem Kusto-Heft	135	60x3	10	1,40
214.02	ohne Clip m. glasklarem Kusto-Heft	190	110x4	10	1,90
214.12	Ersatz-Glimmlampe			1	0,95

AV

Spannungsprüfer Multi-Tester-Plus

VDE/GS-geprüft 110-250 V

prüft Spannung und Durchgang.



SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
1295.0	2 Knopfzellen, LED-Anzeige, Clip.	10	9,40



218.02 H+B

Autolichtprüfer

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	Prüfbereich	VE	€
218.02	Ganzmetall mit Spitze und Schraubkappe, Kabel und Krokodilklemme, Länge 120 mm	6-12-24 V	1	4,50
218.22	Ersatz-Glimmlampe		1	0,80

Spannungsprüfer Universal

für Gleich- und Wechselspannung
Polaritäts- und Phasenprüfung



SB-Tasche

Bestell-Nr.	Ausführung	Prüfbereich	VE	€
214.04	für Spannungs- u. Polaritätsanz.	125-380 V	1	8,80

Neu

PROFIPOL Spannungsprüfer

- Anzeige über Leuchtdiode
- schlag- und bruchfestes Gehäuse
- staub- und wasserdicht (Schutzart IP 65) im Außenbereich zugelassen



SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
215.01	<ul style="list-style-type: none"> • für Gleich- und Wechselspannung 6 - 400 V • Polaritätsanzeige über LED • Phasenanzeige gegen Schutzleiter 	1	41,90

Duspol analog Spannungsprüfer

- mit Drehfeldanzeige und zuschaltbarer Tauchspul-Pegelanzeige
- Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen: LED/Tauchspule
- Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 500, 750V
- Drehfeldrichtungs-/Phasenprüfung: LCD, Polaritätsprüfung: LED
- Zuschaltung der Tauchspul-Pegelanzeige über Drucktaster: $I_S \leq 32 \text{ mA}$



SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
214.08	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzart: IP 64 (staubdicht/spritzwassergesch.) • Geprüft und approbiert nach: IEC 61243-3, VDE 0682 Teil 401 	1	61,70

Duspol expert Spannungs- und Durchgangsprüfer

- mit Drehfeldanzeige und Lastzuschaltung
- Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen: LED
- Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 750V
- zusätzlicher Vibrationsalarm zur Spannungserkennung
- Durchgangs-/ Halbleiterprüfung 0 - 120 k Ω : Summer und LED
- Drehfeldrichtungs-/Phasenprüfung: LCD, Polaritätsprüfung: LED
- Lastzuschaltung über Drucktaster: $I_S \leq 200 \text{ mA}$
- mit punktgenauer Ausleuchtung dunkler Prüfstellen



SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
214.25	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzart: IP 64 (staubdicht/spritzwassergesch.) • Geprüft und approbiert nach: IEC 61243-3, VDE 0682 Teil 401 • inkl. 2 x 1,5V Micro-Batterien (LR03/AAA) 	1	76,60

DUTEST

Durchgangs- und Leitungsprüfer

Zur Prüfung des Durchgangs von elektrischen Verdrähtungen, Leitungen und Bauteilen, wie z.B. Sicherungen, Glühlampen, Elektronik-Komponenten usw.

Zur Polaritätsermittlung bei Halbleiter-Bauelementen.

- Anzeige über Leuchtdioden und Summer
- schlag- und bruchfestes Gehäuse
- Schutzart IP 40



Stromversorgung: 3 Mignon-Batterien 1,5 V (nicht im Lieferumfang)

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
214.07	<ul style="list-style-type: none"> • niederohmige Meßwiderstandswerte: 0 - 900 Ω • hochohmige Meßwiderstandswerte: 0 - 90 KΩ • mit Taschenlampenfunktion • mit Fremdspannungsschutz bis 400 V 	1	29,80

Digital-Multitester

mit stromsparender LCD-Anzeige, 3 $\frac{1}{2}$ -stellig, Stromversorgung durch 9 V Batterie.

Instrument mit Prüfkabel, Datenspeicher "Hold"-Taste und Display-Beleuchtung, in praktischer Schutzhülle. Abmessung: 145x75x39 mm. Gewicht: ca. 300 g.



SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
1358.0	<p>7 Prüf-Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DC-Gleichspannung (200mV-600V) • AC-Wechselspannung (0-600V) • DC-Gleichstrom (200μA-10A) • Widerstand (200kΩ-2mΩ) • Diodenprüfung • Durchlassspannung • Transistor 	1	25,80

TEMP-Schrauberbits MAGNA

amerikan. Spitzenqualität

Neue Härtetechnik

- mindestens 4x längere Standzeit als herkömmliche Bits
- wesentlich verbesserte Bruchsicherheit
- selbst für härtesten Industrieinsatz bestens geeignet
- weniger Ausfallzeiten und größere Produktivität

Ausgesuchtes Grundmaterial

- höchste Elastizität
- ermüdungsfrei bei jedem Einsatz
- erhöhte Sicherheit für den Anwender

Hohe Präzision

- ergibt Passgenauigkeit
- ist gegen Stoß unempfindlich
- für alle Schrauben passend

**TEMP-Schraubendreher-Bits**für Kreuzschlitzschrauben **PH**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
451890		PH 1	M 2,0-3,0	25	12	0,70
451900		PH 2	M 3,5-5,0	25	12	0,70
451910		PH 3	M 6,0	25	12	0,70

**TEMP-Schraubendreher-Bits**für Kreuzschlitzschrauben **PZ**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
451530		PZ 1	M 2,0-3,0	25	12	0,70
451540		PZ 2	M 3,5-5,0	25	12	0,70
451550		PZ 3	M 6,0	25	12	0,70

**TEMP-Schraubendreher-Bits**für Schrauben mit **TORX**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
353680		T 10	M 3,0	25	12	1,75
353690		T 15	M 3,5	25	12	1,75
353700		T 20	M 4,0	25	12	1,75
353710		T 25	M 5,0	25	12	1,75
353720		T 30	M 6,0	25	12	1,75
353730		T 40	M 8,0	25	12	1,75

**TEMP-Schraubendreher-Bits**für Kreuzschlitzschrauben **PH**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
449570		PH 1	M 2,0-3,0	50	12	1,50
449580		PH 2	M 3,5-5,0	50	12	1,50
449590		PH 3	M 6,0	50	12	1,50

**TEMP-Schraubendreher-Bits**für Kreuzschlitzschrauben **PZ**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
459400		PZ 1	M 2,0-3,0	50	12	1,50
459410		PZ 2	M 3,5-5,0	50	12	1,50
459420		PZ 3	M 6,0	50	12	1,50



- Oberflächenhärte von 3.000 HV / ca. 95 HRc
- Drehmomentwerte bis zu 100% über DIN-Standard
- Reduzierte Come-Out-Werte
- Korossionsbeständigkeit durch Doppelbeschichtung
- Standzeitverbesserung bis zum 10-fachen gegenüber einem unbeschichteten Bit

ISOTIN®-Bits**ISO-TIN-Schraubendreher-Bits**für Kreuzschlitzschrauben **PH**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
3010.1		PH 1	M 2,0-3,0	25	12	1,00
3010.2		PH 2	M 3,5-5,0	25	12	1,00
3010.3		PH 3	M 6,0	25	12	1,00

ISO-TIN-Schraubendreher-Bitsfür Kreuzschlitzschrauben **PZ**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
3011.1		PZ 1	M 2,0-3,0	25	12	1,00
3011.2		PZ 2	M 3,5-5,0	25	12	1,00
3011.3		PZ 3	M 6,0	25	12	1,00

ISO-TIN-Schraubendreher-Bitsfür Schrauben mit **TORX**
exakte Paßform

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
3012.1		T 10	M 3,0	25	12	1,40
3012.2		T 15	M 3,5	25	12	1,40
3012.3		T 20	M 4,0	25	12	1,40
3012.4		T 25	M 5,0	25	12	1,40
3012.5		T 30	M 6,0	25	12	1,40
3012.6		T 40	M 8,0	25	12	1,40

TIN-Bit SB-verpackt S. 75-76

**Diamantbeschichtete Bits (BDC) mit Torsionszone**

Die Diamant-Beschichtung verhindert das gefährliche Ausgleiten des Schraubwerkzeuges aus der Schraube und reduziert den Verschleiß der Antriebsspitze.

Diamant-Schraubendreher-Bitsmit Torsionszone, für Kreuzschlitzschrauben **PH**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
056430		PH 1	M 2,0-3,0	25	10	3,30
056431		PH 2	M 3,5-5,0	25	10	3,30
056432		PH 3	M 6,0	25	10	3,30

Diamant-Schraubendreher-Bitsmit Torsionszone, für Kreuzschlitzschrauben **PZ**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
056730		PZ 1	M 2,0-3,0	25	10	3,30
056731		PZ 2	M 3,5-5,0	25	10	3,30
056732		PZ 3	M 6,0	25	10	3,30

Diamant-Schraubendreher-Bitsmit Torsionszone, für Schrauben mit **TORX**

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
066100		T 10	M 3,0	25	10	3,90
066102		T 15	M 3,5	25	10	3,90
066104		T 20	M 4,0	25	10	3,90
066106		T 25	M 5,0	25	10	3,90
066108		T 30	M 6,0	25	10	3,90
066110		T 40	M 8,0	25	10	3,90

Geprüfte Spitzenqualität! Spezialgehärtet, exakte Passung.
 Aus legiertem Sonderstahl, passend für ELEKTRO-, DRUCKLUFT- oder SCHLAGSCHRAUBER
 aller bekannten Systeme sowie für HANDGEBRAUCH.



Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität

Bestell-Nr.	Ausführung	BxStä/Klinge mm	L mm	VE	€
153.03		3,0x0,5	25	12	0,70
153.04		4,5x0,6	25	12	0,70
153.05		5,5x0,8	25	12	0,70
153.06		5,5x1,0	25	12	0,70
153.07		6,5x1,2	25	12	0,70
153.08		8,0x1,6	25	12	0,90



Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
3020.0		PH 0	M 1,6-1,8	25	12	0,75
3020.1		PH 1	M 2,0-3,0	25	12	0,35
3020.2		PH 2	M 3,5-5,0	25	12	0,35
3020.5		PH 3	M 6,0	25	12	0,35
3020.7		PH 4	M 8,0-10,0	32	12	1,95



Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
3021.1		PZ 1	M 2,0-3,0	25	12	0,35
3021.2		PZ 2	M 3,5-5,0	25	12	0,35
3021.4		PZ 3	M 6,0	25	12	0,35
3021.6		PZ 4	M 8,0-10,0	32	12	2,00



Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
3020.3		PH 1	M 2,0-3,0	50	12	1,05
3020.4		PH 2	M 3,5-5,0	50	12	1,05
3020.6		PH 3	M 6,0	50	12	1,05
3021.3		PZ 2	M 3,5-5,0	50	12	1,05
3021.5		PZ 3	M 6,0	50	12	1,05



Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität, für Innen-Sechskant-Schrauben

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
143.02		2,0	M 2,5	25	12	0,85
143.25		2,5	M 3,0	25	12	0,85
143.03		3,0	M 4,0	25	12	0,85
143.04		4,0	M 5,0	25	12	0,85
143.05		5,0	M 6,0	25	12	0,85
143.06		6,0	M 8,0	25	12	0,85
143.07		7,0	M 8,0	25	12	1,20
143.08		8,0	M 10,0	25	12	1,20
143.10		10,0	M 12,0	25	12	2,20

Bits-VE: 12-50-100 Stück



TORX-Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität
 exakte Paßform

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
3050.0		T 5	M 1,4-1,8	25	12	0,75
3050.1		T 6	M 2,0	25	12	0,75
3050.2		T 7	M 2,5	25	12	0,75
3050.3		T 8	M 2,5	25	12	0,75
3050.4		T 9	M 3,0	25	12	0,75
3050.5		T 10	M 3,0	25	12	0,65
3050.6		T 15	M 3,5	25	12	0,65
3050.7		T 20	M 4,0	25	12	0,65
3050.8		T 25	M 5,0	25	12	0,65
3050.9		T 27	M 5,0-6,0	25	12	0,65
3060.3		T 30	M 6,0	25	12	0,65
3060.4		T 40	M 8,0	25	12	0,65



TORX-Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität
 TORX-Tamper, mit Loch in der Spitze

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L mm	VE	€
3070.1		Ta 10	25	12	1,55
3070.2		Ta 15	25	12	1,55
3070.3		Ta 20	25	12	1,55
3070.4		Ta 25	25	12	1,55
3070.5		Ta 27	25	12	1,55
3070.6		Ta 30	25	12	1,55
3070.7		Ta 40	25	12	1,55



Vielzahn-Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität, für XZN-Schrauben

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L mm	VE	€
3002.5		M 5,0	23	10	1,70
3002.6		M 6,0	25	10	1,70
3002.8		M 8,0	25	10	1,70

AV
AV
AV



Stockschrauben-Eindrehwerkzeug

aus CV-Stahl, gehärtet
 mit Bitschaft E 6,3 / 1/4"

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
11.806	Innengewinde M 6,0	50	5	8,20
11.808	M 8,0	50	5	8,90
11.810	M 10,0	50	5	8,90

SCHRAUBENDREHER-BITS

mit Außenrund-Antrieb, für Kraftschrauber,
geprüfte Spitzenqualität,
passend für Antriebs-Systeme:
AEG, BAIER, FEIN



Bestell-Nr.	Ausführung	BxStä/Klinge mm	L mm	VE	€	
23.113		4,0x0,6	50	12	3,20	AV
23.115		5,0x0,8	50	12	3,20	AV
23.116		5,5x0,8	50	12	2,90	AV
23.117		6,0x1,0	50	12	2,90	AV
23.118		7,0x1,0	50	12	2,90	AV
23.119		8,0x1,2	50	12	3,40	AV



Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€	
23.134		PH 4	M 8,0-10,0	50	12	4,50	AV



Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€	
23.152		2,5	M 3,0	50	12	3,60	AV
23.153		3,0	M 4,0	50	12	3,60	AV
23.157		7,0	M 8,0	50	12	3,90	AV
23.158		8,0	M 10,0	50	12	4,40	AV
23.159		10,0	M 12,0	50	12	4,90	AV



Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€	
103090		T 6	M 2,0	53	12	4,55	AV
103091		T 7	M 2,5	53	12	4,55	AV
103093		T 9	M 3,0	53	12	4,55	AV
103094		T 10	M 3,0	53	12	4,80	AV
103095		T 15	M 3,5	53	12	4,80	
103096		T 20	M 4,0	53	12	4,80	
103097		T 25	M 5,0	53	12	4,80	
103098		T 27	M 5,0-6,0	53	12	4,80	
103099		T 30	M 6,0	53	12	4,80	
103100		T 40	M 8,0	53	12	4,80	



TORX-Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
3150.0		T 25	M 5,0	35	12	2,60
3150.1		T 27	M 5,0-6,0	35	12	2,60
3150.2		T 30	M 6,0	35	12	2,60
3150.3		T 40	M 8,0	35	12	2,90
3150.4		T 45	M 8,0-10,0	35	12	2,90
3150.5		T 50	M 10,0	35	12	3,10
3150.6		T 55	M 12,0	35	12	3,10

SCHRAUBENDREHER-BITS

mit Außensechskant, für Kraftschrauber,
geprüfte Spitzenqualität,
passend für Antriebs-Systeme:
AEG, BLACK & DECKER, BOSCH, MAKITA,
METABO, SKILL

DIN 3126
Form E 6.3



Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität für Schlitzschrauben

Bestell-Nr.	Ausführung	BxStä/Klinge mm	L mm	VE	€
23.003		4,0x0,6	50	12	2,60
23.004		4,5x0,6	50	12	2,60
23.005		5,0x0,8	50	12	2,60
23.006		5,5x0,8	50	12	2,60
23.007		6,0x1,0	50	12	2,60
23.008		7,0x1,0	50	12	2,60
23.009		8,0x1,2	50	12	3,20



Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität für Kreuzschlitzschrauben PH

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
23.020		PH 0	M 1,6-1,8	50	12	2,60
23.021		PH 1	M 2,0-3,0	50	12	1,15
23.022		PH 2	M 3,5-5,0	50	12	1,15
23.023		PH 3	M 6,0	50	12	1,15



Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität für Kreuzschlitzschrauben PZ

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
23.030		PZ 1	M 2,0-3,0	50	12	1,15
23.031		PZ 2	M 3,5-5,0	50	12	1,15
23.032		PZ 3	M 6,0	50	12	1,15



Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität für Innen-Sechskant-Schrauben

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
23.042		2,5	M 3,0	50	12	2,50
23.043		3,0	M 4,0	50	12	2,40
23.044		4,0	M 5,0	50	12	2,40
23.045		5,0	M 6,0	50	12	2,40
23.046		6,0	M 8,0	50	12	2,40



TORX-Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität für Schrauben mit Torxprofil

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
103050		T 6	M 2,0	50	12	3,20
103051		T 7	M 2,5	50	12	3,20
103052		T 8	M 2,5	50	12	3,20
103053		T 9	M 3,0	50	12	3,20
103054		T 10	M 3,0	50	12	2,60
103055		T 15	M 3,5	50	12	2,60
103056		T 20	M 4,0	50	12	2,60
103057		T 25	M 5,0	50	12	2,60
103058		T 27	M 5,0-6,0	50	12	2,60
103059		T 30	M 6,0	50	12	2,60
103060		T 40	M 8,0	50	12	2,60



Schraubendreher-Bits extra lang

geprüfte Spitzenqualität für Kreuzschlitzschrauben

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
136021		PH 1	M 2,0-3,0	90	12	3,10
136022		PH 2	M 3,5-5,0	90	12	3,10
136023		PH 3	M 6,0	90	12	3,10
137022		PH 2	f. Gurtschrauber	110	12	3,40
138021		PH 1	M 2,0-3,0	125	12	3,80
138022		PH 2	M 3,5-5,5	125	12	3,80
138023		PH 3	M 6,0	125	12	3,80
136030		PZ 1	M 2,0-3,0	90	12	3,10
136031		PZ 2	M 3,5-5,0	90	12	3,10
136032		PZ 3	M 6,0	90	12	3,10
138030		PZ 1	M 2,0-3,0	125	12	3,80
138031		PZ 2	M 3,5-5,0	125	12	3,80
138032		PZ 3	M 6,0	125	12	3,80



Schraubendreher-Bits extra lang

geprüfte Spitzenqualität für Torxschrauben

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	für Schrauben	L mm	VE	€
136093		T10	M 3,0	90	12	4,20
136094		T15	M 3,5	90	12	4,20
136095		T20	M 4,0	90	12	4,20
136096		T25	M 5,0	90	12	4,20
136098		T30	M 6,0	90	12	4,20
136099		T40	M 8,0	90	12	4,20



Doppelklingen-Bits

geprüfte Spitzenqualität

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
12.491	PH 2 x PH 2	50	12	1,40
12.496	PZ 2 x PZ 2	50	12	1,40



Steckschlüssel-Einsätze mit Bitschaft

Sechskant, magnetisch, mit Schaft - E 6.3 DIN 3126

Bestell-Nr.	Ausführung	SW mm	L mm	VE	€
10.664	Power - Impact - Einsätze aus hochlegiertem Sonderstahl. Starker Dauermagnet Härte 54-56 HRC	5,5	50	5	5,70
10.665		6,0	50	5	5,70
10.666		1/4"=6,35	50	5	5,70
10.667		7,0	50	5	5,70
10.668		8,0	50	5	5,70
10.670		1/4"=7,94	50	5	5,70
10.671		10,0	50	5	5,70
10.673		12,0	50	5	6,40
10.674		13,0	50	5	6,40
10.676		1/2"=9,52	50	5	9,20

Bits in SB-Verpackung

2 Stück auf SB-Karte



Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität



je 2 Stück auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L mm	VE	€
17.094		4,5x0,6	25	10	2,10
17.095		5,5x0,8	25	10	2,10
17.096		5,5x1,0	25	10	2,10
17.097		6,5x1,2	25	10	2,10
17.098		8,0x1,6	25	10	2,30
17.101		PH 1	25	10	1,40
17.102		PH 2	25	10	1,40
17.103		PH 3	25	10	1,40
17.114		PH 1	50	10	2,60
17.115		PH 2	50	10	2,60
17.116		PH 3	50	10	2,60
17.110		PZ 1	25	10	1,40
17.111		PZ 2	25	10	1,40
17.112		PZ 3	25	10	1,40
17.113		PZ 4	32	10	4,60
17.118		PZ 1	50	10	2,60
17.119		PZ 2	50	10	2,60
17.120		PZ 3	50	10	2,60
17.393			T 10	25	10
17.394	T 15		25	10	1,95
17.395	T 20		25	10	1,95
17.396	T 25		25	10	1,95
17.397	T 27		25	10	1,95
17.398	T 30		25	10	1,95
17.399	T 40		25	10	1,95



Schraubendreher-Doppelklingen

geprüfte Spitzenqualität



auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	Gr	L mm	VE	€
17.126		PH 2	-5 mm	60	10	1,80
17.130		PZ 2	-5 mm	60	10	1,80



Doppelklingen-Sätze

geprüfte Spitzenqualität



auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	Gr	L mm	VE	€
17.128	je 1 Klinge	PH 1	-4 mm	60	10	4,40
		PH 2	-5 mm			
		PH 3	-7 mm			
17.132	je 1 Klinge	PZ 1	-4 mm	60	10	4,20
		PZ 2	-5 mm			
		PZ 3	-7 mm			



ISO-TIN-beschichtete Bits in geschmiedeter Präz.-Ausführung

besonders zähhart durch optimales Härte- und Anlaßverfahren, überlegene Oberflächenhärte ca. 3000 HV



ISO-TIN-Schraubendreher-BITS

je 2 Stück auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L mm	VE	€
271.01		PH 1	25	10	2,50
271.02		PH 2	25	10	2,50
271.03		PH 3	25	10	2,50
271.11		PZ 1	25	10	2,50
271.22		PZ 2	25	10	2,50
271.33		PZ 3	25	10	2,50
271.10		T 10	25	10	3,30
271.15		T 15	25	10	3,30
271.20		T 20	25	10	3,30
271.25		T 25	25	10	3,30
271.30		T 30	25	10	3,30
271.40		T 40	25	10	3,30



Diamantbeschichtete Bits (BDC) mit Torsionszone

Die Diamant-Beschichtung verhindert das gefährliche Ausgleiten des Schraubwerkzeuges aus der Schraube und reduziert den Verschleiß der Antriebspitze.



Diamant-Schraubendreher-BITS

mit Torsionszone, für Kreuzschlitzschrauben

je 1 Stück auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L mm	VE	€
073332		PH 1	25	10	4,10
073333		PH 2	25	10	4,10
073334		PH 3	25	10	4,10
073336		PZ 1	25	10	4,10
073337		PZ 2	25	10	4,10
073338		PZ 3	25	10	4,10

Bits in SB-Verpackung




5 Stück in SB-Dose



Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität





je 5 Stück in oranger SB-Dose

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L mm	VE	€
16.910		PH 1	25	10	2,20
16.911		PH 2	25	10	2,20
16.912		PH 3	25	10	2,20
16.920		PZ 1	25	10	2,20
16.921		PZ 2	25	10	2,20
16.922		PZ 3	25	10	2,20
16.954		T 10	25	10	3,90
16.955		T 15	25	10	3,90
16.956		T 20	25	10	3,90
16.957		T 25	25	10	3,90
16.958		T 30	25	10	3,90
16.959		T 40	25	10	3,90

ISOTIN - Schraubendreher-Bits

mit 2-facher Titannitridschicht

je 5 Stück in schwarzer SB-Dose

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L mm	VE	€
26.910		PH 1	25	10	6,10
26.911		PH 2	25	10	6,10
26.912		PH 3	25	10	6,10
26.920		PZ 1	25	10	6,10
26.921		PZ 2	25	10	6,10
26.922		PZ 3	25	10	6,10
26.932		5,5x1,0	25	10	7,90
26.934		6,5x1,2	25	10	7,90
26.954		T 10	25	10	7,80
26.955		T 15	25	10	7,80
26.956		T 20	25	10	7,80
26.957		T 25	25	10	7,80
26.958		T 30	25	10	7,80
26.959		T 40	25	10	7,80



ISOGRIP - Die besten von USH

Schraubendreher-Bits

mit Sonderkeramikschiene,

die sich in die Schraube einkrallt

je 5 Stück in roter SB-Dose

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr	L mm	VE	€
27.910		PH 1	25	10	11,90
27.911		PH 2	25	10	11,90
27.912		PH 3	25	10	11,90
27.920		PZ 1	25	10	11,90
27.921		PZ 2	25	10	11,90
27.922		PZ 3	25	10	11,90



Magnethalter für Bits

1 Stück in SB-Dose

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
16.800	Edelstahl, rostfrei	51	10	2,35

BIT-CENTER

Maße mit Rückwand:


H: 69 cm B: 36 cm T: 20 cm.

3 Qualitäten in einem Center.

Zum Hängen oder als Thekenständer.

Bestückung von links nach rechts,

je 10 Dosen pro Sorte:



Standardqualität (orange Dosen)

R1: PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3

R2: T10, 15, 20, 25, 30, 40

ISOTIN (schwarze Dosen)

R3: PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3

R4: T10, 15, 20, 25, 30, 40

ISOGRIP (rote Dosen)

R5: PH 1, 2 PZ 1, 2, 3

+ Magnethalter

je 10 SB-Dosen / Sorte

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
16.000	29 Bitsorten + Magnethalter	1	1815,00


Schraubkopf

macht jede Bohrmaschine zum Schrauber.
Ideal für Gipskarton, Span- und Dämmplatten usw.
mit Tiefenanschlag u. automatischer Kupplung



SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
011.00	mit 6-kt. Schaft und Bit PH 2	5	16,20



Bit PH 2 mit Tiefenstop

wenn die richtige Einstelltiefe erreicht ist,
hebt sich die Klinge selbständig aus dem Kreuzschlitz



2 Stück SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	Schaft	L/Ges mm	VE	€
268.02	2 x PH 2	1/4" x 10 mm	25 mm	10	3,50



BIG-Magnethalter

mit Haltemagnet und Ringmagnet,
vielfache Haltekraft, dadurch kein
Abkippen oder Verlieren der Schraube.



SB-verpackt
20 SB-Kart. im Thekenaufsteller

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
17.026	mit Tiefeneinstellung, ohne Bit	20	7,90



Magnet-Abstandhalter für BITS
mit 6-kt.-Schaft, regelt automatisch
die Einschraubtiefe



auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	L mm	VE	€
17.170	mit 1 PZ-Klinge Gr. 2	15	70	1	7,90



Kupplungs-Schrauber für BITS

mit zyl. Schaft, verstellbarer Tiefenanschlag,
dadurch genaues Einstellen der Einschraubtiefe möglich

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	L mm	VE	€
1760.0	mit 1 Bit PH 2, mit Magnet	25	85	1	30,90



Magnethalter für BITS

aus Edelstahl, 6-kt.-Schaft mit Einkerbung



auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	L mm	VE	€
17.050	o. Sprengring, m. Dauermagnet	9,5	51	10	2,60
56.500	m. Sprengring, m. Dauermagnet	11,0	74	10	5,40
17.048	mit Dauermagnet Fox	10,0	51	10	9,20




Magnethalter für BITS

aus Edelstahl, 6-kt.-Schaft mit Einkerbung

lose (nicht SB)

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	L mm	VE	€
15.007	o. Sprengring, m. Dauermagnet	9,5	51	10	1,80
15.009	m. Sprengring, m. Dauermagnet	9,5	58	10	2,50
15.150	m. Sprengring, m. Dauermagnet	9,5	150	10	10,80



Magnethalter

mit SDS-Schaft, für Bits

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
10.288	Dauermagnet und Sprengring	78	1	9,40
10.387	Dauermagnet Fox	80	1	17,00



Magnethalter aus Edelstahl

mit Schaft E 6,3

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
10.252	Dauermagnet und Sprengring	75	1	4,90
10.352	Dauermagnet Fox	75	1	9,80



Magnethalter aus Edelstahl

mit Schaft G7 für Fein

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
10.264	Dauermagnet und Sprengring	75	1	8,80
10.364	Dauermagnet Fox	74	1	15,40



Magazin-Magnetschraubendreher für BITS mit Kusto-Magazinheft, vollisoliert auf **SB-Karte**

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
17.030	2 Bits – 5,5 und 6,5 mm 2 Bits + PH 1 und 2 2 Bits + PZ 1 und 2	240	5	17,10
17.031	Import, sonst gleich	240	6	5,50



Magnet-Halter für BITS mit Kusto-Heft



Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
14.010	mit Dauermagnet SB-verp.	135	5	8,80
14.015	mit Dauermagnet SB-verp.	270	5	10,80
14.030	mit Dauermagnet u. T-Griff	180	5	8,40

Halter für BITS mit Knarre R+L



Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
1430.1	mit Kusto-Heft	180	1	6,20



56.501



151.11

Bit-Adapter

für Steckschlüssel-Einsätze 1/4" auf **SB-Karte**

Bestell-Nr.	Ausführung	VA	L mm	VE	€
56.501	1/4"-Vierkant x 1/4"-Sechskant	SB	50	10	4,60
151.11	1/4"-Vierkant x 1/4"-Sechskant	lose	30	10	1,15



Bit-Adapter-Satz

für Bohrmaschine und Akkuschauber, Chrom-Vanadium, 3-tlg. **SB-verpackt**

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
1420.3	1 St 1/4" - 6 kt. Schaft x 1/4" - 4 kt. 1 St 1/4" - 6 kt. Schaft x 3/8" - 4 kt. 1 St 1/4" - 6 kt. Schaft x 1/2" - 4 kt.	1	4,50

1420.2



Verbindungsstücke

mit Vierkantantrieb und Sechskantaufnahme für BITS

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
1420.2	1/4"-Vierkant x 1/4"-Sechskant	25	6	1,60
3300.3	3/8"-Vierkant x 1/4"-Sechskant	31	6	19,10
3300.4	3/8"-Vierkant x 5/16"-Sechskant	35	6	19,10
2500.6	1/2"-Vierkant x 5/16"-Sechskant	38	6	2,90
3300.5	1/2"-Vierkant x 1/4"-Sechskant	35	6	21,90

Neu




Bit-Adaptersatz 1/4" 2-tlg.

für innen und außen

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
151.20	Verbindungsstück 1/4"-Vierkant x 1/4"-Sechskant Bit-Adapter 1/4"-Vierkant x 1/4"-Sechskant	10	1,90



Bits-Box GRIBBIT

schwenkbar, im Display-Karton


Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	VE	€
3871.4	mit TIN-Bits 3 Bit + PH 1-2-3 3 Bit + PZ 1-2-3 1 Magnethalter mit 6-kt.-Schaft	72	10	14,90



Compact-Profi-Box

schlagfest + praktisch mit 27 Bit

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
3881.7	3 Bit – 4,5-6-8 mm 3 Bit + PH 1-2-3 je 3 Bit + PZ 1 und 3 6 Bit + PZ 2 3 Bit Inbus 4-5-6 mm 6 TORX-Bit T-10-15-20-25-30-40 1 Magnethalter schwer 1/4" x 75 mm	10	34,30




Bit-Box HANDYPAC 20 tlg.

verwendbar als stabiler Handschraubendreher. Aber auch zur Verwendung in Bohrmaschinen. Handliches Taschenformat.

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
3910.0	3 Bit – 4,5-5,5-6 mm 3 Bit PH 1-2-3 3 Bit PZ 1-2-3 6 TORX-Bit T-10-15-20-25-30-40 3 Bit Inbus 4-5-6 mm 1 Magnethalter 90 mm	1	24,50

Bit-Flachbox mit TEMP-BITS MAGNA

- amerikanische Spitzenqualität
- neue Härtetechnik
- ausgesuchtes Grundmaterial
- hohe Präzision



Bestell-Nr.	Ausführung 16-tlg.	VE	€
489.57	1x PH 1, 2x PH 2, 1x PH 3 1x PZ 1, 2x PZ 2, 1x PZ 3 1x -0,6x4,5, 1x -1,0x5,5 1x T-15-20-25-30-40 1 Magnethalter 54 mm	5	15,60



Bit-Check HaWe

mit Qualitäts-Bits 1/4"
Ultraflache Konstruktion, millionenfach bewährt

Bestell-Nr.	Ausführung, 10-teilig	VE	€
8110.0	je 1 Bit: TX 15, TX 20, TX 25, TX 30 je 1 Bit: PH 1, PH 2 je 1 Bit: PZ 1, PZ 2 1 Bit: flach 0,8 x 5,5 mm 1 : Magnethalter mit Edelstahlhülse und Magnet	10	15,40

Bei Abnahme von 20 Bit-Boxen, erhalten Sie den Display-Aufsteller kostenlos !



Bit-Check

mit **Diamant-Bits** 1/4"
komplett in schwarzer Box, 7-teilig

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
8106.0	Bit-Check , Bit: 2 x PZ 1, 3 x PZ 2, 1 x PZ 3 1 Schnellwechselhalter Rapidaptor	5	36,90



17.070



17.123

Schraubendreher-Bits

geprüfte Spitzenqualität



in Sätzen

auf SB-Karte

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
17.070	2 Bit - 5,5-6,5 mm 2 Bit + PH 1-2 2 Bit + PZ 1-2	25	10	3,90
17.123	5 Bit Inbus 3-4-5-6-8 mm	25	10	5,40

AV



Flat-Box

Bit-Box mit Sichtdeckel
Bedarfs- und praxisgerechte Gestaltung

17.052

179.01

mit Euroloch-Aufhängung

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
17.052	Flat-Box INDUSTRY 7-tlg., je 1 Bit -5,5, T25, PH1, PH2, PZ1, PZ2, 1 Magnethalter mit 6-kt.-Schaft	5	5,80
16.040	Flat-Box INDUSTRY 7-tlg., je 1 Bit T10, T15, T20, T25, T30, T40, 1 Magnethalter mit 6-kt.-Schaft	5	7,20

Bit-Box HaWe Rundbox Impex
mit Sichtdeckel und Drehverschluß


Bestell-Nr.	Inhalt	Ø mm	VE	€
179.01	2 Bit - 5,5 und 7 mm 2 Bit + PH Gr. 1 und 2 2 Bit +PZ Gr. 1 und 2 1 Magnethalter mit 6-kt.-Schaft	75	30	2,90

AV

Bit-Box

Bit-Box mit Sichtdeckel
Bedarfs- und praxisgerechte Gestaltung

17.075



im Schaukarton

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
17.075	Flat-Box INDUSTRY 12-tlg., je 1 Bit T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 1 Magnethalter mit 6-kt.-Schaft	12	8,20
17.071	Flat-Box ISOTIN 12-tlg., je 1 Bit T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 1 Magnethalter mit 6-kt.-Schaft	12	13,90

17.053



Tribox

Bit-Box als Schraubgriff verwendbar
Bedarfs- und praxisgerechte Gestaltung

mit Euroloch-Aufhängung

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
17.053	Tribox INDUSTRY 10-tlg., je 1 Bit -5,5, T15, T20, T25, PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, 1 Magnethalter mit 6-kt.-Schaft	15	7,30
17.066	Tribox ISOTIN 10-tlg., je 1 Bit -5,5, T15, T20, T25, PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, 1 Magnethalter mit 6-kt.-Schaft	15	13,20
16.052	Tribox INDUSTRY 10-tlg., je 1 Bit T10, T15, T20, T25, T30, T40, PH2, PZ2, -5,5, 1 Magnethalter mit 6-kt.-Schaft	15	7,90



Bit-Box

Bit-Box mit Sichtdeckel
Bedarfs- und praxisgerechte Gestaltung

im Schaukarton

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
17.069	Magnum-Box INDUSTRY 31-tlg., je 2 Bit PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, je 1 Bit T10, T15, T20, T25, T30, T40, je 1 Bit Torx Tamper mit Loch TA10, TA15, TA20, TA25, TA30, TA40, Inbus SW 3,0, 4,0, 5,0, -4,5, 5,5, 6,5, 1 Magnethalter mit 6-kt.-Schaft	8	27,90

Spezial-Bit-Satz 100-tlg, 1/4"
53 Standard-Bits + 43 Sicherheits-Bits
Härte + Drehmomente nach DIN



- Inhalt:
- 3,4,4,5,5,5,5,6,6,5,7,8 mm
 - ⊕ 0,1,2,2,2,2,2,3
 - ⊕ 0,1,2,2,2,2,2,3
 - ⊕ T8,10,15,20,25,27,30,40,45
 - ⊕ T8,10,15,20,25,27,30,35,40
 - 1,5,2,2,5,3,4,5,5,5,6,8 mm
 - 1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4"
 - 2,2,5,3,4,5,6 mm
 - ⊙ 5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32"

- 0,1,2,3
- ⊕ 6,8,10
- ⊕ 4,6,8,10 mm
- ⊕ 1,2,3
- ⊕ 1,2,3,4
- M5,6,8
- 1 Hakenschrauber
- 1 Magnethalter
- 1 Bit-Adapter
- 2 Adapter 25 + 50 mm

in Kusto-Box

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
1100.0	Chrom-Vanadium, 100-tlg.	1	13,50

Spezial-Bit-Satz 113-tlg, 1/4"
58 Standard-Bits + 29 Sicherheits-Bits
+ 20 Magnet-Steckschlüssel-Bits
mit Schraubendreher-Magnethalter
Härte + Drehmomente nach DIN



- Inhalt:
- 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
 - ⊕ 5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,11/32,5/16,3/8,7/16,1/2"
 - ⊕ 3,4,4,5,5,5,5,6,6,5,7,8 mm
 - ⊕ 00,0,1,2,3
 - ⊕ 00,0,1,2,3
 - 1,5,2,2,5,3,4,5,5,5,6,8 mm
 - 1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4"
 - ⊕ T 5,6,7,8,9,10,15,20,25,27,30,40,45
 - M5, M6, M8
 - 0,1,2,3

- ⊕ 6,8,10
- ⊕ 4,6,8,10
- ⊕ 1,2,3,4
- ⊕ Ta 8,10,15,20,25,27,30,35,40
- ⊕ 2,2,5,3,4,5,6
- ⊕ 1,2,3
- 1 Schraubendreher-Magnethalter
- 1 Hakenschraubendreher
- 1 Magnethalter
- 1 Verbindungsstück 1/4"x1/4"
- 1 Bit-Adapter 25 mm
- 1 Bit-Adapter 50 mm

in Kusto-Box

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
1600.0	Chrom-Vanadium, 113-tlg.	1	19,80

Neu
mit Tiefloch-Bits !!!

Spezial-Bit-Satz 75-tlg, 1/4"
15 Bits 80 mm + 55 Bits 25 mm
+ 5 Zubehör-Werkzeuge



- Inhalt:
- 80 mm lang:
- 3/5,5 mm
 - ⊕ PH1, PH2
 - ⊕ 4, 6, 8 mm
 - ⊕ 4, 5 mm
 - ⊕ Ta10, Ta15, Ta20
 - ⊕ TW1, TW2, TW3
- 25 mm lang:
- SQ 0, SQ 1, SQ 2, SQ 3
 - ⊕ C1, C2, C3
 - ⊕ 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"
 - ⊕ 4, 6, 8, 10, 12 mm

- M5, M6, M8
- ⊕ TS6, TS8, TS10
- ⊕ TW1, TW2, TW3, TW4, TW5
- ⊕ 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
- ⊕ Ta5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40
- ⊕ PH0, PH1, PH2
- ⊕ PZ1, PZ2
- ⊕ 3/ 5,5 mm
- 1 Hakenschrauber
- 1 Magnethalter
- 1 Verbindungsstück 1/4" x 1/4"
- 1 Bit-Schnellwechsel-Schraubendreher
- 1 Adapter

in Kusto-Box

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
1700.0	Chrom-Vanadium, 75-tlg.	1	29,90

Zahlteiler leer



Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
16.500	Kusto mit Deckel	1	14,90

Zahlteiler USH Standard-Bits

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
16.501	je 25 Bits 1/4" / PH 1-2 / PZ 1-2 je 25 Bits 1/4" / T-15-20-25-30	1	94,40

Zahlteiler USH - ISOTIN®-Bits

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
16.503	je 25 ISO-TIN-Bits 1/4" / PH 1-2 / PZ 1-2 je 25 ISO-TIN-Bits 1/4" / T-15-20-25-30	1	228,00

Zahlteiler TEMP-Bits

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
16.506	je 25 Temp-Bits 1/4" / PH 1-2 / PZ 1-2 je 25 Temp-Bits 1/4" / T-15-20-25-30	1	210,00

AV



Bits-Sätze in Kusto-Kassette
aus Chrom-Vanadium, gehärtet, stahlgrau
6-kt.-Schaft 10 mm

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
2100.1	11-tlg./XZN (Innenvielzahn) 5 Bits kurz M 5-6-8-10-12 5 Bits lang M 5-6-8-10-12 1 Adapter 1/2" x 10 mm	1	12,60
2100.2	15-tlg./Inbus (Innensechskant) 7 Bits kurz 4-5-6-7-8-10-12 7 Bits lang 4-5-6-7-8-10-12 1 Adapter 1/2" x 10 mm	1	13,50
2100.3	15-tlg./für Torx-Schrauben 7 Bits kurz T 20-25-30-40-45-50-55 7 Bits lang T 20-25-30-40-45-50-55 1 Adapter 1/2" x 10 mm	1	13,50
2100.4	Adapter 1/2" □ x 10 mm 6-kt., lose	1	3,30
2100.5	Adapter 3/8" □ x 10 mm 6-kt., lose	1	3,30

Bits mit 10 mm-Schaft, Ausführung kurz und lang,
für XZN, Inbus und TORX, für Sätze 2100.1 - 2100.2 - 2100.3

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr mm	VE	€
210.11	XZN, Länge 25 mm Schaft 6-kt./10 mm	M 5	5	4,70
210.12		M 6	5	4,70
210.13		M 8	5	4,70
210.14		M 10	5	4,70
210.15		M 12	5	5,30
210.31	XZN, Länge 75 mm Schaft 6-kt./10 mm	M 5	5	5,50
210.32		M 6	5	5,50
210.33		M 8	5	5,50
210.34		M 10	5	5,50
210.35		M 12	5	6,50
210.41	Inbus, Länge 25 mm Schaft 6-kt./10 mm	4	5	3,70
210.42		5	5	3,70
210.43		6	5	3,70
210.44		7	5	3,70
210.45		8	5	3,70
210.46		10	5	3,70
210.47		12	5	3,90
210.51	Inbus, Länge 75 mm Schaft 6-kt./10 mm	4	5	4,50
210.52		5	5	4,50
210.53		6	5	4,50
210.54		7	5	4,50
210.55		8	5	4,50
210.56		10	5	4,50
210.57		12	5	5,30
210.61	TORX, Länge 25 mm Schaft 6-kt./10 mm	T 20	5	4,90
210.62		T 25	5	4,90
210.63		T 30	5	4,90
210.64		T 40	5	4,90
210.65		T 45	5	4,90
210.66		T 50	5	5,60
210.67		T 55	5	5,60
210.71	TORX, Länge 75 mm Schaft 6-kt./10 mm	T 20	5	5,90
210.72		T 25	5	5,90
210.73		T 30	5	5,90
210.74		T 40	5	5,90
210.75		T 45	5	5,90
210.76		T 50	5	6,60
210.77		T 55	5	6,60

Bits-Satz

mit **Stirnlochbohrung**
für Innen-TORX / Tamper-Torx
hochlegierter Chrom-Van.-Stahl
stahlgrau, in Kusto-Kassette



Bestell-Nr.	Ausführung 23-tlg.	VE	€
1011.0	11 Ta-Profil-Bits, 30 mm lang, 6-kt., 10 mm Ta-10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60 10 Ta-Profil-Bits, 75 mm lang, 6-kt., 10 mm Ta-10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 1 Adapter 3/8"-Antrieb / 6-kt., 10 mm 1 Adapter 1/2"-Antrieb / 6-kt., 10 mm	1	27,70

Steckschlüssel

mit Holzheft, **lange Ausführung**



Bestell-Nr.	Ausführung	Gr mm	für Bolzen	VE	€
350.55	CV verchromt	5,5	M 3	10	5,90
350.06		6	M 3,5	10	5,90
350.09		9		10	7,90
350.11		11	M 8	10	9,40
350.12		12		10	9,90
350.14		14		10	11,70
350.15		15		5	14,60

AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV

Steckschlüssel

mit 2-K-Heft, **lange Ausführung**



mit Aufhängeloch

Bestell-Nr.	Ausführung	Gr mm	für Bolzen	VE	€
216.04	CV verchromt	4	M 2	10	5,60
216.45		4,5	M 2,3	10	5,60
216.05		5	M 2,5	10	5,60
216.55		5,5	M 3	10	5,60
216.06		6	M 3,5	10	5,60
216.07		7	M 4	10	6,10
216.08		8	M 5	10	6,10
216.09		9		10	6,10
216.10		10	M 6	10	6,10
216.11		11		10	7,40
216.12		12		10	7,60
216.13		13	M 8	10	8,20
216.14		14		10	8,20
216.15		15		10	8,30
216.17		17	M 10	10	9,10

Rohr-Steckschlüssel

mit Kusto-Heft, **lange Ausführung**



Bestell-Nr.	Ausführung	Gr mm	für Bolzen	VE	€
234.06	CV verchromt	6	M 3,5	10	6,20
234.07		7	M 4	10	6,20
234.08		8	M 5	10	6,20
234.10		10	M 6	10	6,50
234.13		13	M 8	10	7,60
234.17		17	M 10	10	8,90

