



Schraubzwingen und Schraubknechte

nach DIN 5117 Temperguß, Stahlschiene und Spindel verzinkt, schwere Qualität, **deutsches Markenfabrikat**

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schiene mm	VE	€
401.01	100	50	15 x 5	10	8,20
401.16	160	80	25 x 6	10	11,70
401.20	200	100	27 x 7	10	16,50
401.25	250	120	29 x 9	10	19,70
401.32	300	120	29 x 9	10	20,70
401.30	300	140	32 x 10	10	25,90
401.42	400	120	29 x 9	10	23,10
401.40	400	175	32 x 10	10	31,10
401.50	500	120	29 x 9	10	25,60
401.60	600	120	29 x 9	10	27,50
401.80	800	120	29 x 9	5	30,80
401.10	1000	120	29 x 9	5	34,50
401.12	1250	120	35 x 11	5	46,90
401.15	1500	120	35 x 11	5	51,70
401.02	2000	120	35 x 11	2	61,50
401.22	2500	120	35 x 11	2	73,10



Schraubzwingen und Schraubknechte

nach DIN 5117 Temperguß, Stahlschiene und Spindel verzinkt, stabil und preiswert, Impex

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schiene mm	VE	€
409.16	150	80	22 x 6	10	4,70
409.20	200	100	22 x 6	10	7,40
409.25	250	120	30 x 8	10	9,80
409.32	300	120	30 x 8	10	10,20
409.42	400	120	30 x 8	10	11,60
409.50	500	120	30 x 8	10	12,70
409.60	600	120	30 x 8	10	13,40
409.80	800	120	30 x 8	5	15,70
409.10	1000	120	30 x 8	5	17,60
409.12	1250	120	30 x 8	5	21,40
409.15	1500	120	30 x 8	5	25,10
409.02	2000	120	30 x 8	5	34,20

Hobby-Schraubzwingen

aus Zinkdruckguß, verzinkt



Bestell-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schiene mm	VE	€
402.10	100	50	15 x 5	10	4,30
402.15	150	50	15 x 5	10	4,30
402.20	200	50	15 x 5	10	4,40
402.22	250	50	15 x 5	10	4,90
402.28	200	80	20 x 5	10	6,90
402.25	250	100	25 x 6	10	10,90
402.30	300	100	25 x 6	10	11,60

Hilfzwingen

aus Temperguß, Spindel verzinkt, handgerechter Holzgriff, verwendbar für jede Schienenstärke



Bestell-Nr.	Ausführung	Gew gr	VE	€
407.01	mit 1 Spindel	350	5	8,90
407.02	mit 2 Spindeln	700	5	14,20



Tiefspann-Schraubzwingen

nach DIN 5117 Temperguß, Stahlschiene blank, Spindel verzinkt schwere Qualität, **deutsches Markenfabrikat**


Bestell-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schiene mm	VE	€
404.57	500	175	32 x 10	2	34,90
404.67	600	175	32 x 10	2	36,30
404.87	800	175	32 x 10	2	41,50
404.17	1000	175	32 x 10	2	46,60
404.50	500	200	35 x 11	2	42,50
404.60	600	200	35 x 11	2	45,20
404.80	800	200	35 x 11	2	50,70
404.10	1000	200	35 x 11	2	55,80
404.55	500	250	45 x 12	2	52,60
404.65	600	250	45 x 12	2	54,60
404.85	800	250	45 x 12	2	59,90
404.15	1000	250	45 x 12	2	69,50
404.63	600	300	45 x 12	2	65,10
404.83	800	300	45 x 12	2	70,10
404.13	1000	300	45 x 12	2	77,20



Ganzstahl-Schraubzwinde

Fest- und Gleitbügel aus Spezialstahl geschmiedet, vergütet und glanzverzinkt, mit Holzgriff rot lackiert

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schiene mm	VE	€
303.10	100	50	11,5 x 5,7	10	13,70
303.12	120	60	13,5 x 6,5	10	17,10
303.16	160	80	16,0 x 7,5	10	19,90
303.20	200	100	19,5 x 9,5	10	26,60
303.25	250	120	22,0 x 10,5	10	32,10
303.30	300	140	25,0 x 12,0	10	39,30
303.40	400	120	25,0 x 12,0	10	45,60
303.50	500	120	25,0 x 12,0	5	49,40
303.60	600	120	25,0 x 12,0	5	52,50



Klemmsia-Zwingen

aus Weißbuchenholz, mit Exzenterspannung, Stahlschiene verzinkt, Druckflächen mit Korkauflage

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schiene mm	VE	€
406.20	200	110	20 x 5	10	10,20
406.30	300	110	20 x 5	10	11,10
406.40	400	110	20 x 5	10	11,90
406.60	600	110	20 x 5	10	13,90
406.80	800	110	20 x 5	10	15,90

Ersatzteile für alle Größen passend

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
406.01	festes Oberteil	1	2,90
406.02	bewegliches Unterteil, auch als Hilfzwinde verwendbar	1	5,80

Schraubzwingen



71.100



7101.0


Leimzwingen

aus Stahlblech gepreßt, chromatisiert, mit starker Feder

Bestell-Nr.	Ausführung	Spannw.	L mm	B mm	VE	€
71.100	ohne Klemmschutz	40	100	17	20	1,50
71.150		60	150	25	10	2,20
7101.0	mit Klemmschutz	40	100	17	20	1,60
7151.0		60	150	25	10	2,35

Schnell-Klemmzwingen

mit Zahnstange und Nylonbacken




Bestell-Nr.	Spannweite mm	Ausladung	L mm	VE	€
406.10	100	60	250	10	7,60
406.15	150	80	300	10	8,90

Einhand-Schraubzwingen Kon-Ex

in Spitzenqualität TÜV/GS

- Bedienung mit einer Hand, die zweite Hand bleibt frei
 - Spanndruck über 4500 N
 - Spannen und spreizen mit einem Werkzeug
 - Flexibler Einsatz durch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten
- Zwinge komplett bestehend aus Profilschiene 25 x 6 mm mit fest aufgepreßtem Sphärogußschenkel + Bewegungseinheit mit Sphärogußschenkel, Spindel, Knebel und Bewegungsmechanismus



127.10

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	VE	€
127.10	1000	80	10	44,90
137.80	Profilschienen lose 25 x 6 mm		24	10,80
137.10	L mm 800		24	13,90
137.12	L mm 1200		24	16,90

AV

AV

AV

AV

Spezialzwingen



402.55

65.110

Türfutter-Spanner TS

Alu-Vierkantprofil eloxiert, glasfaserverstärktes Polyamid

Bestell-Nr.	Ausführung	Gew gr	VE	€
402.55	mit Vorspannfedern, Länge einstellbar 55 bis 100 cm	800	2	63,20
65.110	einf. Modell, schnelles und problemloses Spannen 65 - 110 cm, Schrägstell. 25°, Belastbarkeit: 45 kg	950	1	26,20

Türfutter-Richtzwinge

Körper aus faserverstärktem Polyamid, Spindeln glanzvernickelt



Bestell-Nr.	Verschiebeweg	Ausladung	VE	€
402.35	35 mm	70 mm	1	27,90



220.75




9640.3

Gehrungszwingen

für Bilderrahmen, Leisten usw.

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
220.75	Spritzguß, lackiert, Spannweite 75 mm	230	10	3,20
9640.3	schwere Ausführung, mit Schnellverstellung Spannweite 65 mm	300	1	15,90



Rahmenspanner mit Gurt

Gurt: 3700 x 23 mm, einfache, schnelle Handhabung mit und ohne Eckstücke verwendbar

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
220.01	Kusto mit Feststellklemmen	300	1	9,90



Rahmenspanner

einfache, solide Ausführung, Gurtband: 4000 x 8 mm, mit Feststellklemme, einfache Handhabung

SB-verpackt

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
220.04	Kusto, Gurtband, 7 Eckstücke	1	5,20

Für die Verlegung von Parkett und Laminat, auch für Click-Systeme



Schlagklotz

auch für Clicksystem

mit Aufhängeloch

Bestell-Nr.	Ausführung	L x B x H mm	VE	€
00.195	Buche	175 x 60 x 25	20	4,90



Verlegekeile

für Dehnfugen 10-20 mm

im Karton

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
00.113	26 St Kusto-Keile PP	40	3,95

Verlegeset für Click-Laminat

1 Montageeisen
1 Schlagklotz
24 Verlegekeile



Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
00.036	Schlagklotz: Buche, Keile: Kusto	20	17,50

Parkett-Zugeisen

aus starkem lackiertem Flachstahl mit Schlagamboss 30x30x40 und starker Filzunterlage



mit Aufhängeloch

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	kg	VE	€
18.523	Handwerkerausführung	420	1,7	6	20,90



Abstandhalter PVA

Bestell-Nr.	Ausführung	Spannweite mm	Spannbreite mm	gr	VE	€
139.67	PVA	30	130	450	6	27,60



Spannsystem ca. 5 m Zurrurgurt

Langer Bandhalter verhindert das Aufkippen des ersten Paneel.

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
00.201	Stahlblech beschichtet, Filzunterlage	2	29,90

Drahtbürsten

Holzkörper mit geschweiftem Griff
deutsches Spitzenfabrikat



mit Aufhängeloch

Bestell-Nr.	Ausführung	Besatz-Reihen	VE	€
662.02	Stahldraht glatt 0,35 mm	2	12	1,30
662.03		3	12	1,50
662.04		4	12	1,70
662.05		5	12	1,80
662.06		6	12	1,90
662.12	Stahldraht rostfrei glatt 0,35 mm	2	12	2,60
662.13		3	12	3,30
662.14		4	12	3,90
662.24	Messingdraht gewellt 0,30 mm	4	12	3,40

Universal-Handbürsten

mit Stahlrücken und Kusto-Formgriff mit Handschutz



im Display

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
462.29	Stahldraht verzinkt 0,3 gewellt	270	24	2,40
462.59	Stahldraht vermess. 0,3 gewellt	270	24	2,40

Kehlnahtbürsten

Holzkörper mit geschweiftem Griff



mit Aufhängeloch

Bestell-Nr.	Ausführung	Besatz-Reihen	VE	€
462.03	Stahldraht glatt 0,35 mm	3	12	4,30
462.13	Stahldraht rostfrei glatt 0,35 mm	3	12	7,50

Feilenbürsten



mit Aufhängeloch

Bestell-Nr.	Gr.	Besatz mm	VE	€
664.01	1	115 x 40	12	2,60
664.02	2	115 x 55	12	4,50



Zündkerzenbürste

Bestell-Nr.	Ausführung	L mm	VE	€
663.00	Messingdraht gewellt	150	12	1,30



Spannsystem ca. 5 m Zurrurgurt

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	€
437.10	Heimwerker	1	11,80